POS-ОБОРУДОВАНИЕ

POS – ОБОРУДОВАНИЕ ЭКЛИПС

Рамки для постеров и Тросовые системы

Профиль для постеров и Таблички

Доски информационные

Стойки для печатной продукции

Баннерные стенды

Роллерные стенды

Панельные стенды

Рекламно-информационные стойки

Витрины информационные интерьерные

Витрины информационные для улицы

Стойки информационные

Световые короба

Штендеры интерьерные

Штендеры для улицы

Торговое оборудование

Eclips - оптимальный выбор, практичное вложение средств и гарантия вашего успеха! Подробная информация на нашем сайте.

www.eclips-frame.ru

Настоящий каталог - это вдвое расширенный ассортимент высококачественного POS-оборудования *Eclips*, составленный на основе успешных продаж и маркетинговых исследований потребностей российского рынка в современном рекламно-информационном оборудовании.

На российском рынке уже более 5 лет пользуется постоянно возрастающей популярностью рекламно-информационное POS-оборудование *Eclips*, производимое на основе высококачественного анодированного алюминиевого профиля с защелкивающимся механизмом, который обеспечивает быструю и удобную смену информации.

Продукция *Eclips* - это современное POS-оборудование, применяемое в самых различных областях деятельности, которое всегда служит для поддержания имиджа, стиля и эффективного рекламно-информационного посыла.

POS-оборудованием *Eclips* оформляют учебные заведения и государственные организации, медицинские учреждения и салоны красоты, банки и офисы, выставки и музеи, транспортные и пассажирские комплексы, деловые и торговые центры, театры и кинотеатры, кафе и рестораны – оборудование *Eclips* не имеет ограничений в сфере применения. Интерьер, оформленный в стиле *Eclips* – это современное, модное и практичное рекламное решение.

Широкий ассортимент оборудования *Eclips* и разнообразие моделей позволяют с учетом индивидуальных пожеланий реализовывать интересные, качественные и оригинальные решения по рекламно-информационному оформлению любых интерьеров на высокопрофессиональном уровне.

Основные виды POS-оборудования *Eclips*:

- Рамки и профиль для крепления плакатов и постеров
- Рамочные тросовые подвесные системы
- Штендеры для интерьера и наружного применения
- Световые короба подвесные, настенные и напольные
- Стойки рекламно-информационные и для печатной продукции
- Мобильные баннерные и роллерные стенды
- Мобильные панельные стенды-ширмы и столики-ресепшн
- Витрины и доски для размещения информации

Оптимальное соотношение цены и качества оборудования *Eclips* обеспечивается использованием многообразных форм высококачественного анодированного алюминиевого профиля, широкого спектра полимерных материалов, современных технологий и мощных производственных ресурсов, гарантирующих разнообразие и функциональность конструкций, презентабельный внешний вид и долговременную эксплуатацию POS-оборудования *Eclips*.

Только безупречное качество, используемых инструментов маркетинга, позволяет ассоциативно сформировать у вашего потенциального потребителя положительное восприятие относительно качества рекламируемого бренда.

POS-оборудование *Eclips* - это мощный инструмент маркетинга, используя который вы сможете по достоинству оценить его безупречное качество, функциональность эксплуатации и высокую эффективность продвижения вашего бренда, что подтверждают наши многочисленные клиенты во всех регионах России, которые сотрудничают с нами уже на протяжении 5 лет!

***Eclips* - оптимальный выбор, практичное вложение средств и гарантия вашего успеха!**

Рамки для постеров и Тросовые системы 4
Профиль для постеров и Таблички 31
Доски информационные 36
Баннерные стенды 39
Роллерные стенды 44
Панельные стенды 47
Стойки для печатной продукции 51
Стойки информационные 59
Стойки рекламно-информационные 66
Витрины информационные интерьерные 76
Витрины информационные для улицы 88
Световые короба 97
Штендеры интерьерные 103
Штендеры для улицы 105
Торговое оборудование 109
Комплектующие 113

Рамка универсальная Eclips Opti-Frame 14 мм односторонняя / настольная / настенная

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 14 мм с пластиковым корпусом
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы с декоративными пластиковыми вставками
- Универсальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Складная опора для установки рамки на столе и отверстия для подвеса на стену
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCP145N0A5	UCP140N0A5	169 X 231 мм	148 X 210 мм	138 X 200 мм	без опоры	0,250 кг	185 X 250 X 21 мм
UCP145N0A6	UCP140N0A6	126 X 169 мм	105 X 148 мм	95 X 138 мм	без опоры	0,140 кг	140 X 190 X 21 мм
UCP145N1A5	UCP140N1A5	169 X 231 мм	148 X 210 мм	138 X 200 мм	с опорой	0,265 кг	185 X 250 X 21 мм
UCP145N1A6	UCP140N1A6	126 X 169 мм	105 X 148 мм	95 X 138 мм	с опорой	0,155 кг	140 X 190 X 21 мм
UCP145N0A4	UCP140N0A4	231 X 318 мм	A4	200 X 287 мм	без опоры	0,495 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP145N1A4	UCP140N1A4	231 X 318 мм	A4	200 X 287 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP145N000		224 X 275 мм	203 X 254 мм	193 X 224 мм	без опоры	0,460 кг	260 X 310 X 24 мм
UCP145N100		224 X 275 мм	203 X 254 мм	193 X 224 мм	с опорой	0,460 кг	260 X 310 X 24 мм
UCP145N057		148 X 199 мм	127 X 178 мм	177 X 168 мм	без опоры	0,260 кг	170 X 220 X 24 мм
UCP145N157		148 X 199 мм	127 X 178 мм	177 X 168 мм	с опорой	0,260 кг	170 X 220 X 24 мм

Рамки Opti Frame черные 14мм

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 14 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное и альбомное расположение рамки в зависимости от положения подставки
- Рамка имеет прямые углы с декоративными пластиковыми вставками закругленными и служит для безопасного использования рамки
- Универсальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Складная пластиковая опора и отверстия для крепления рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – черный
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

NEW

Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 7 мм.





Opti® Frame

КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCP145B0A5	169 X 231 мм	148 X 210 мм	138 X 200 мм	без опоры	0,250 г	185 X 250 X 24 мм
UCP145B0A6	126 X 169 мм	105 X 148 мм	95 X 138 мм	без опоры	0,140 г	140 X 190 X 24 мм
UCP145B145	169 X 231 мм	148 X 210 мм	138 X 200 мм	с опорой	0,265 г	185 X 250 X 24 мм
UCP145B1A6	126 X 169 мм	105 X 148 мм	95 X 138 мм	с опорой	0,155 г	140 X 190 X 24 мм

Рамка универсальная Eclips Opti-Frame 14 мм односторонняя/настольная/настенная/цвет дерева

NEW

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 14 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное и альбомное расположение рамки в зависимости от положения подставки
- Рамка имеет прямые углы с декоративными пластиковыми вставками закругленными и служит для безопасного использования рамки
- Универсальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Складная пластиковая опора и отверстия для крепления рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – дерева
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 7 мм





Opti® Frame

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCP145W0A5	169 X 231 мм	148 X 210 мм	138 X 200 мм	без опоры	0,250 кг	185 X 250 X 24 мм
UCP145W0A6	126 X 169 мм	105 X 148 мм	95 X 138 мм	без опоры	0,140 кг	140 X 190 X 24 мм
UCP145W1A5	169 X 231 мм	148 X 210 мм	138 X 200 мм	с опорой	0,265 кг	185 X 250 X 24 мм
UCP145W1A6	126 X 169 мм	105 X 148 мм	95 X 138 мм	с опорой	0,155 кг	140 X 190 X 24 мм

Рамка универсальная Eclips Opti-Frame in colours 14 мм односторонняя / настольная / настенная / цветная

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 14 мм с пластиковым корпусом
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздей¬ствий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Универсальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Складная опора для установки рамки на столе и отверстия для подвеса на стену
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – зеленый, белый, синий, красный, желтый
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

3 размера
A4, A5, A6



5 цветов

ПРЯМОЙ УГОЛ	ЦВЕТ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UCP145E1A4	RAL 6029-зеленый	231 X 318 мм	A4	200 X 287 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP145E1A5	RAL 6029-зеленый	169 X 231 мм	A5	138 X 200 мм	с опорой	0,250 кг	185 X 250 X 24 мм
UCP145E1A6	RAL 6029-зеленый	126 X 169 мм	A6	95 X 138 мм	с опорой	0,140 кг	140 X 190 X 24 мм
UCP145H1A4	RAL 9003-белый	231 X 318 мм	A4	200 X 287 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP145H1A5	RAL 9003-белый	169 X 231 мм	A5	138 X 200 мм	с опорой	0,250 кг	185 X 250 X 24 мм
UCP145H1A6	RAL 9003-белый	126 X 169 мм	A6	95 X 138 мм	с опорой	0,140 кг	140 X 190 X 24 мм
UCP145L1A4	RAL 5002-синий	231 X 318 мм	A4	200 X 287 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP145L1A5	RAL 5002-синий	169 X 231 мм	A5	138 X 200 мм	с опорой	0,250 кг	185 X 250 X 24 мм
UCP145L1A6	RAL 5002-синий	126 X 169 мм	A6	95 X 138 мм	с опорой	0,140 кг	140 X 190 X 24 мм
UCP145R1A4	RAL 3020-красный	231 X 318 мм	A4	200 X 287 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP145R1A5	RAL 3020-красный	169 X 231 мм	A5	138 X 200 мм	с опорой	0,250 кг	185 X 250 X 24 мм
UCP145R1A6	RAL 3020-красный	126 X 169 мм	A6	95 X 138 мм	с опорой	0,140 кг	140 X 190 X 24 мм
UCP145Y1A4	RAL 1021-желтый	231 X 318 мм	A4	200 X 287 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP145Y1A5	RAL 1021-желтый	169 X 231 мм	A5	138 X 200 мм	с опорой	0,250 кг	185 X 250 X 24 мм
UCP145Y1A6	RAL 1021-желтый	126 X 169 мм	A6	95 X 138 мм	с опорой	0,140 кг	140 X 190 X 24 мм

Рамка универсальная Eclips Opti-Frame 25 мм односторонняя/настольная/настенная/

NEW

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Складная опора для установки рамки формата А4 на столе
- Отверстия для подвеса рамки формата А4, А3, А2, А1, В2 на стену, крепеж (самонарезающий винт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет - матовое серебро, цвет оборотной стороны рамки - серый.
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL
Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 15 мм.





КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCP255N1A4	UCP250N1A4	241 X 328 мм	210 X 297 мм	191 X 278 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 21 мм
UCP255N0A4	UCP250N0A4	241 X 328 мм	210 X 297 мм	191 X 278 мм	без опоры	0,495 кг	250 X 350 X 21 мм
UCP255N0A3	UCP250N0A3	328 X 451 мм	297 X 420 мм	278 X 401 мм	без опоры	0,835 кг	350 X 460 X 21 мм
UCP255N0A2	UCP250N0A2	451 X 625 мм	420 X 594 мм	104 X 575 мм	без опоры	1,230 кг	460 X 660 X 24 мм
UCP255N0A1	UCP250N0A1	628 X 875 мм	594 X 841 мм	578 X 825 мм	без опоры	1,530 кг	550 X 750 X 24 мм
UCP255N0B2	UCP250N0B2	534 X 734 мм	500 X 700 мм	484 X 684 мм	без опоры	2,245 кг	650 X 900 X 24 мм

Рамка универсальная Eclips Opti-Frame 25 мм односторонняя/настольная/настенная/черный цвет

NEW

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное и альбомное расположение рамки для формата А4
- Рамка имеет прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Складная опора для установки рамки формата А4 на столе
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – черный
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 15 мм.





Opti® Frame

КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCP255B0A4	241 X 328 мм	210 X 297 мм	191 X 278 мм	без опоры	0,495 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP255B1A4	241 X 328 мм	210 X 297 мм	191 X 278 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 24 мм

Рамка универсальная Eclips Opti-Frame 25 мм односторонняя/настенная/

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное и альбомное расположение рамки для формата А4
- Рамка имеет прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Складная опора для установки рамки формата А4 на столе
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – черный
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

NEW



Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 15 мм.





КОД прямой угол	ФОРМАТ ПОСТЕРА (x-y)	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCP255W0A4	210 X 297 мм	191 X 278 мм	без опоры	0,495 кг	250 X 350 X 24 мм
UCP255W1A4	210 X 297 мм	191 X 278 мм	с опорой	0,520 кг	250 X 350 X 24 мм

Рамка универсальная Eclips Opti-Frame 32 мм односторонняя/настенная/

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет - матовое серебро, цвет оборотной стороны рамки – серый
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

NEW

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL
Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 16 мм.









КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCP325N0B2	UCP320N0B2	536 X 736 мм	500 X700 мм	481 X 681 мм	2,245 кг	460 X 660 X 24 мм
UCP325N0A1	UCP320N0A1	630 X 877 мм	594 X 877 мм	575 X 841 мм	1,230 кг	650 X 900 X 24 мм

Рамка настенная Eclips Snap 15 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 15 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN155N0A6	115 X 158 мм	105 X 148 мм	085 X 128 мм	0,200 кг	135 X 180 X 21 мм
UCN155N0A5	158 X 220 мм	148 X 210 мм	128 X 190 мм	0,350 кг	185 X 240 X 21 мм
UCN155N0A4	220 X 307 мм	210 X 297 мм	190 X 277 мм	0,550 кг	230 X 330 X 21 мм
UCN155N0A3	307 X 430 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	0,900 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN155N0A2	430 X 604 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	0,400 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN155N0A1	604 X 851 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	2,500 кг	650 X 910 X 21 мм
UCN155N0B2	510 X 710 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	2,120 кг	560 X 760 X 21 мм
UCN155N0B1	710 X 1010 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	3,750 кг	760 X 1060 X 21 мм
UCN155N023	518 X 772 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	2,150 кг	570 X 820 X 21 мм

Рамка настенная Eclips Snap 20 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 20 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN205N0A6	135 X 178 мм	105 X 148 мм	97 X 140 мм	0,290 кг	155 X 200 X 21 мм
UCN205N0A5	178 X 240 мм	148 X 210 мм	140 X 202 мм	0,360 кг	200 X 260 X 21 мм
UCN205N0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	202 X 289 мм	0,500 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN205N0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	289 X 412 мм	0,780 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN205N0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	412 X 586 мм	1,270 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN205N0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	2,340 кг	650 X 900 X 21 мм
UCN205N0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	492 X 692 мм	1,800 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN205N0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	692 X 992 мм	3,000 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN205N023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	2,300 кг	560 X 810 X 25 мм
UCN205N034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	754 X 1008 мм	3,500 кг	810 X 1070 X 25 мм

Рамка настенная Eclips Snap 25 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN255N0A4	UCN250N0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,525 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN255N0A3	UCN250N0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	0,830 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN255N0A2	UCN250N0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,320 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN255N0A1	UCN250N0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,450 кг	650 X 900 X 21 мм
UCN255N0B2	UCN250N0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,900 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN255N0B1	UCN250N0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	3,300 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN255N023	UCN250N023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	2,300 кг	560 X 810 X 23 мм
UCN255N034	UCN250N034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	3,500 кг	800 X 1070 X 23 мм
UCN255N046	UCN250N046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1590 X 23 мм

Рамка настенная Eclips Snap 25 мм односторонняя/цвет черный

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 4 шт., дюбель –4шт.), дополнительные крепления способствуют легкой установке
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – под цвет дерева
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 16 мм





КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCN255W0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,500 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN255W0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	0,760 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN255W0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,230 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN255W0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,245 кг	650 X 900 X 21 мм
UCN255W0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,600 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN255W0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	2,970 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN255W023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	1,650 кг	560 X 810 X 21 мм
UCN255W034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	3,400 кг	800 X 1070 X 21 мм
UCN255W046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1590 X 21 мм

N_{10}

Рамка настенная Eclips Snap 25 мм односторонняя/цвет черный

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж самонарезающий винт – 4 шт., дюбель –4шт.), дополнительные крепления способствуют легкой установке
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – черный матовый
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 16 мм







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCN255B0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,500 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN255B0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	0,760 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN255B0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,230 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN255B0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,245 кг	650 X 900x21 мм
UCN255B0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,600 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN255B0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	2,970 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN255B023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	1,650 кг	560 X 810 X 21 мм
UCN255B034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	3,400 кг	800 X 1070 X 21 мм
UCN255B046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1590 X 21 мм

N_{10}

Рамка настенная Eclips Snap 25 мм односторонняя/цвет сталь

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 4 шт., дюбель –4шт.), дополнительные крепления способствуют легкой установке
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – нержавеющая сталь
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

NEW

Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 16 мм.





V hanger / Aufhänger





КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCN255S0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,500 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN255S0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	0,760 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN255S0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,230 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN255S0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,245 кг	650 X 900 X 21 мм
UCN255S0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,600 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN255S0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	2,970 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN255S023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	1,650 кг	560 X 810 X 21 мм
UCN255S034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	3,400 кг	800 X 1070 X 21 мм
UCN255S046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1590 X 21 мм

N_{10}

Рамка настенная Eclips Snap 25 мм односторонняя/цвет хром

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 4 шт., дюбель –4шт.), дополнительные крепления способствуют легкой установке
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – хром
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

NEW

Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 16 мм.









КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UCN255K0A5	178 X 240 мм	148 X 210 мм	130 X 192 мм	0,400 кг	160 X 260 X 21 мм
UCN255K0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,500 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN255K0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	297 X 402 мм	0,760 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN255K0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,230 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN255K0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,245 кг	650 X 900 X 21 мм
UCN255K0A0	871 X 1219 мм	841 X 1189 мм	823 X 1171 мм	3,200 кг	910 X 1270 X 21 мм
UCN255K0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,60 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN255K0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	2,970 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN255K0B0	1444 X 1030 мм	1414 X 1000 мм	1396 X 982 мм	5,000 кг	1060 X 1460 X 21 мм
UCN255K023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	1,650 кг	560 X 810 X 21 мм
UCN255K034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	3,400 кг	800 X 1070 X 21 мм
UCN255K046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1590 X 21 мм

N_{10}

Рамка настенная Eclips Snap 25 мм односторонняя/цвет золото

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (самонарезающий винт – 4 шт., дюбель –4шт.), дополнительные крепления способствуют легкой установке
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – яркое золото
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

NEW

Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 16 мм.











V hanger / Aufhänger

КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCN255G0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,500 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN255G0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	0,760 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN255G0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,230 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN255G0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,245 кг	650 X 900 X 21 мм
UCN255G0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,600 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN255G0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	2,245 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN255G023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	1,650 кг	560 X 810 X 21 мм
UCN255G034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	3,400 кг	800 X 1070 X 21 мм
UCN255G046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1580 X 21 мм

N_{10}

Рамка настенная Eclips Snap 26 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 26 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN265N0A4	UCN260N0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,525 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN265N0A3	UCN260N0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	0,830 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN265N0A2	UCN260N0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,320 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN265N0A1	UCN260N0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,450 кг	650 X 900 X 21 мм
UCN265N0B2	UCN260N0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,900 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN265N0B1	UCN260N0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	3,300 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN265N023	UCN260N023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	2,300 кг	560 X 810 X 23 мм
UCN265N034	UCN260N034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	3,500 кг	810 X 1070 X 23 мм
UCN265N046	UCN260N046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1590 X 23 мм

Рамка настенная Eclips Snap 30 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 30 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN305N0A4	UCN300N0A4	253 X 340 мм	210 X 297 мм	195 X 282 мм	0,680 кг	260 X 360 X 31 мм
UCN305N0A3	UCN300N0A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	282 X 405 мм	0,950 кг	360 X 480 X 31 мм
UCN305N0A2	UCN300N0A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	405 X 579 мм	1,500 кг	480 X 670 X 31 мм
UCN305N0A1	UCN300N0A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	579 X 826 мм	2,750 кг	660 X 910 X 31 мм
UCN305N0B2	UCN300N0B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	485 X 685 мм	2,200 кг	560 X 760 X 31 мм
UCN305N0B1	UCN300N0B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	685 X 985 мм	3,450 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCN305N023	UCN300N023	551 X 805 мм	508 X 762 мм	493 X 747 мм	2,400 кг	570 X 820 X 31 мм
UCN305N034	UCN300N034	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	747 X 1001 мм	3,600 кг	820 X 1080 X 31 мм
UCN305N046	UCN300N046	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	1001 X 1509 мм	6,750 кг	1070 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Snap 32 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN325N0A3	UCN320N0A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	1,045 кг	360 X 480 X 31 мм
UCN325N0A2	UCN320N0A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	1,700 кг	480 X 670 X 31 мм
UCN325N0A1	UCN320N0A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	2,970 кг	660 X 910 X 31 мм
UCN325N0A0	UCN320N0A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	821 X 1169 мм	5,500 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCN325N0B2	UCN320N0B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	2,500 кг	560 X 760 X 31 мм
UCN325N0B1	UCN320N0B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	3,650 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCN325N0B0	UCN320N0B0	1043 X 1443 мм	1000 X 1400 мм	980 X 1380 мм	6,120 кг	1070 X 1480 X 31 мм
UCN325N023	UCN320N023	551 X 805 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	3,150 кг	570 X 830 X 31 мм
UCN325N034	UCN320N034	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	4,000 кг	830 X 1080 X 31 мм
UCN325N046	UCN320N046	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	996 X 1504 мм	7,100 кг	1080 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Snap 38 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 38 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN385N0A3	342 X 465 мм	297 X 420 мм	266 X 389 мм	1,165 кг	360 X 480 X 31 мм
UCN385N0A2	465 X 639 мм	420 X 594 мм	389 X 563 мм	1,840 кг	480 X 670 X 31 мм
UCN385N0A1	639 X 886 мм	594 X 841 мм	563 X 810 мм	3,110 кг	660 X 910 X 31 мм
UCN385N0A0	886 X 1234 мм	841 X 1189 мм	810 X 1158 мм	6,000 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCN385N0B2	545 X 745 мм	500 X 700 мм	469 X 669 мм	2,430 кг	560 X 760 X 31 мм
UCN385N0B1	745 X 1045 мм	700 X 1000 мм	669 X 969 мм	4,170 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCN385N023	553 X 807 мм	508 X 762 мм	477 X 731 мм	2,690 кг	570 X 830 X 31 мм
UCN385N034	807 X 1061 мм	762 X 1016 мм	731 X 985 мм	4,520 кг	820 X 1080 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Snap 45 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 45 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN455N0A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	252 X 375 мм	1,250 кг	360 X 480 X 31 мм
UCN455N0A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	375 X 549 мм	1,800 кг	480 X 670 X 31 мм
UCN455N0A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	549 X 796 мм	3,100 кг	660 X 910 X 31 мм
UCN455N0A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	796 X 1144 мм	5,800 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCN455N0B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	455 X 655 мм	2,600 кг	560 X 760 X 31 мм
UCN455N0B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	655 X 955 мм	4,000 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCN455N0B0	1043 X 1443 мм	1000 X 1400 мм	955 X 1355 мм	6,900 кг	1060 X 1460 X 31 мм
UCN455N023	551 X 805 мм	508 X 762 мм	463 X 717 мм	3,200 кг	570 X 830 X 31 мм
UCN455N034	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	717 X 971 мм	4,150 кг	820 X 1080 X 31 мм
UCN455N046	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	971 X 1479 мм	7,200 кг	1080 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Snap 46 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 46 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN465N0A3	UCN460N0A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	252 X 375 мм	1,250 кг	360 X 480 X 31 мм
UCN465N0A2	UCN460N0A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	375 X 549 мм	1,800 кг	480 X 670 X 31 мм
UCN465N0A1	UCN460N0A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	549 X 796 мм	3,100 кг	660 X 910 X 31 мм
UCN465N0A0	UCN460N0A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	796 X 1144 мм	5,800 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCN465N0B2	UCN460N0B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	455 X 655 мм	2,600 кг	560 X 760 X 31 мм
UCN465N0B1	UCN460N0B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	655 X 955 мм	4,000 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCN465N0B0	UCN460N0B0	1043 X 1443 мм	1000 X 1400 мм	955 X 1355 мм	6,900 кг	1060 X 1460 X 31 мм
UCN465N023	UCN460N023	551 X 805 мм	508 X 762 мм	463 X 717 мм	3,200 кг	570 X 820 X 31 мм
UCN465N034	UCN460N034	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	717 X 971 мм	4,150 кг	820 X 1080 X 31 мм

Рамка рекламная на автомобиль Eclips Autoboard

- Рамка на автомобиль - один из лучших способов размещения рекламы на транспортных средствах
- Быстрая смена постеров обеспечивается системой антивандальных защелкивающихся профилей.
- Профиль рамки надежно закрыт и открывается специальным ключом
- Рамка имеет только прямые углы
- Рамка крепится на поверхности транспортных средств (грузовики, автобусы и т.д.)
- Постер защищен крюками на наружном покрытии, а на задней части профиля сделаны отверстия для стекания воды
- Антибликовый прозрачный вкладыш (1мм - как стандарт) защищает постер, от внешних воздействий
- Альбомное расположение рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Устанавливается на ТС с помощью самонарезающих винтов через каналы рамки
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL
Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 21 мм.
Ключ-рычаг не включен в комплектацию и заказывается отдельно.









КОД прямой угол
UYUP047100

КОД пр	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCA42N00F1	671 X 871 мм	600 X 800 мм	587 X 787 мм	3,500 кг	694 X 900 X 31 мм
UCA42N00F0	871 X 1271 мм	800 X 1200 мм	787 X 1187 мм	6,300 кг	890 X 1310 X 31 мм
UCA42N00B1	771 X 1071 мм	700 X 1000 мм	687 X 987 мм	4,595 кг	790 X 1030 X 31 мм
UCA42N00B0	1071 X 1471 мм	1000 X 1400 мм	987 X 1387 мм	8,215 кг	1090 X 1510 X 31 мм
UCA42N00616	671 X 671 мм	600 X 600 мм	587 X 587 мм	3,000 кг	690 X 1710 X 31 мм
UCA42N01216	1271 X 1671 мм	1200 X 1600 мм	1187 X 1587 мм	10,750 кг	1290 X 1710 X 31 мм

N_{10}

Рамка настенная Eclips Security 25 мм антивандальная односторонняя

- Односторонняя рамка из антивандального защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в общественных местах в интерьере постеров стандартных форматов
- Быстрая смена постеров обеспечивается системой антивандальных защелкивающихся профилей
- Профиль рамки надежно закрыт и требует усилий для открытия
- Профиль рамки открывается специальным ключом
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Антивандальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Ключи для антивандальных рамок заказываются дополнительно.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCZ255N0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	190 X 277 мм	0,525 кг	260 X 350 X 21 мм
UCZ255N0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	0,830 кг	350 X 460 X 21 мм
UCZ255N0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	1,320 кг	460 X 660 X 21 мм
UCZ255N0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	2,450 кг	650 X 900 X 21 мм
UCZ255N0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	1,900 кг	550 X 750 X 21 мм
UCZ255N0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	3,300 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCZ255N023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	2,300 кг	560 X 810 X 23 мм
UCZ255N034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	3,500 кг	810 X 1070 X 23 мм
UCZ255N046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	996 X 1504 мм	6,000 кг	1080 X 1590 X 23 мм

Рамка настенная Eclips Snap Lockable 35 мм с замком для улицы односторонняя / водонепроницаемая

- Односторонняя водонепроницаемая рамка из защелкивающегося профиля шириной 35 мм с замком
- Рамка для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Профиль рамки оснащен надежным замком и открывается ключом-шестигранником
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Антивандальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCV355N0A4	272 X 359 мм	210 X 297 мм	202 X 289 мм	0,680 кг	290 X 380 X 31 мм
UCV355N0A3	359 X 482 мм	297 X 420 мм	289 X 412 мм	0,950 кг	380 X 500 X 31 мм
UCV355N0A2	482 X 656 мм	420 X 594 мм	412 X 586 мм	1,500 кг	500 X 670 X 31 мм
UCV355N0A1	656 X 903 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	2,750 кг	670 X 910 X 31 мм
UCV355N0A0	903 X 1251 мм	841 X 1189 мм	833 X 1181 мм	5,500 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCV355N0B2	562 X 762 мм	500 X 700 мм	492 X 692 мм	2,200 кг	580 X 780 X 31 мм
UCV355N0B1	762 X 1062 мм	700 X 1000 мм	692 X 992 мм	3,450 кг	780 X 1080 X 31 мм
UCV355N0B0	1062 X 1462 мм	1000 X 1400 мм	992 X 1392 мм	6,000 кг	1080 X 1480 X 31 мм
UCV355N023	570 X 824 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	2,400 кг	590 X 840 X 31 мм
UCV355N034	824 X 1078 мм	762 X 1016 мм	754 X 1008 мм	3,600 кг	840 X 1090 X 31 мм
UCV355N046	1078 X 1586 мм	1016 X 1524 мм	1008 X 1516 мм	6,750 кг	1090 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Snap 35 мм для улицы односторонняя / водонепроницаемая

- Односторонняя водонепроницаемая рамка из защелкивающегося профиля шириной 35 мм
- Рамка для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCH355N0A4	272 X 359 мм	210 X 297 мм	202 X 289 мм	0,730 кг	280 X 365 X 23 мм
UCH355N0A3	359 X 482 мм	297 X 420 мм	289 X 412 мм	1,105 кг	365 X 490 X 23 мм
UCH355N0A2	482 X 656 мм	420 X 594 мм	412 X 586 мм	1,750 кг	490 X 670 X 23 мм
UCH355N0A1	656 X 903 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	2,990 кг	670 X 920 X 23 мм
UCH355N0A0	903 X 1251 мм	841 X 1189 мм	833 X 1181 мм	5,820 кг	920 X 1270 X 23 мм
UCH355N0B2	562 X 762 мм	500 X 700 мм	492 X 692 мм	2,330 кг	572 X 780 X 23 мм
UCH355N0B1	762 X 1062 мм	700 X 1000 мм	692 X 992 мм	4,000 кг	780 X 1072 X 23 мм
UCH355N0B0	1062 X 1462 мм	1000 X 1400 мм	992 X 1392 мм	7,240 кг	1072 X 1480 X 23 мм
UCH355N023	570 X 824 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	2,560 кг	580 X 834 X 23 мм
UCH355N034	824 X 1078 мм	762 X 1016 мм	754 X 1008 мм	4,350 кг	834 X 1088 X 23 мм
UCH355N046	1078 X 1586 мм	1016 X 1524 мм	1008 X 1516 мм	8,000 кг	1088 X 1600 X 23 мм

Рамка настенная Eclips Snap 25 мм для улицы односторонняя / водонепроницаемая

- Односторонняя водонепроницаемая рамка из профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCH255N0A4	255 X 342 мм	210 X 297 мм	204 X 291 мм	0,635 кг	260 X 360 X 31 мм
UCH255N0A3	342 X 465 мм	297 X 420 мм	291 X 414 мм	0,960 кг	360 X 480 X 31 мм
UCH255N0A2	465 X 639 мм	420 X 594 мм	414 X 588 мм	1,570 кг	480 X 670 X 31 мм
UCH255N0A1	639 X 886 мм	594 X 841 мм	588 X 835 мм	2,700 кг	660 X 910 X 31 мм
UCH255N0B2	545 X 745 мм	500 X 700 мм	494 X 694 мм	2,100 кг	560 X 760 X 31 мм
UCH255N0B1	745 X 1045 мм	700 X 1000 мм	694 X 994 мм	3,700 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCH255N023	553 X 807 мм	508 X 762 мм	502 X 756 мм	2,380 кг	570 X 830 X 31 мм
UCH255N034	807 X 1061 мм	762 X 1016 мм	756 X 1010 мм	4,090 кг	820 X 10180 X 31 мм



Рамка для витрин Eclips Window 32 мм двусторонняя / крепление на стекло

- Двусторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Рамка для крепления на стекло витрин в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Рамка крепится к стеклу на двусторонний скотч
- Рамка укомплектована декоративным профилем, маскирующим скотч
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL. Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ из профиля 30, 32, 42, 45, 46 мм.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCW325N4A4	253 X 340 мм	210 X 297 мм	190 X 277 мм	0,680 кг	260 X 360 X 31 мм
UCW325N4A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	0,950 кг	360 X 480 X 31 мм
UCW325N4A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	1,500 кг	480 X 670 X 31 мм
UCW325N4A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	2,750 кг	660 X 910 X 31 мм
UCW325N4A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	821 X 1169 мм	5,500 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCW325N4B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	2,200 кг	560 X 760 X 31 мм
UCW325N4B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	3,450 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCW325N4B0	1043 X 1443 мм	1000 X 1400 мм	980 X 1380 мм	6,000 кг	1060 X 1460 X 31 мм
UCW325N423	551 X 805 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	2,400 кг	570 X 820 X 31 мм
UCW325N434	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	3,600 кг	820 X 1080 X 31 мм
UCW325N446	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	996 X 1504 мм	6,750 кг	1070 X 1590 X 31 мм

Рамка для витрин Eclips Window 25 мм двусторонняя / крепление на стекло

- Двусторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамка для крепления на стекло витрин в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Рамка крепится к стеклу на двусторонний скотч
- Рамка укомплектована декоративным профилем, маскирующим скотч
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCW255N4A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,525 кг	260 X 350 X 21 мм
UCW255N4A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	0,830 кг	350 X 460 X 21 мм
UCW255N4A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,320 кг	460 X 660 X 21 мм
UCW255N4A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,450 кг	650 X 900 X 21 мм
UCW255N4B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,900 кг	550 X 750 X 21 мм
UCW255N4B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	3,300 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCW255N423	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	2,300 кг	560 X 810 X 23 мм
UCW255N434	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 999 мм	3,500 кг	800 X 1070 X 23 мм
UCW255N446	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1590 X 23 мм

Рамка для витрин Eclips Lockable Window 32 мм с замком двусторонняя / крепление на стекло

- Двусторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 32 мм с замком
- Рамка для крепления на стекло витрин в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Профиль рамки оснащен надежным замком и открывается ключом-шестигранником
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Антивандальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Рамка крепится к стеклу на двусторонний скотч
- Рамка укомплектована декоративным профилем, маскирующим скотч
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ из профиля 30, 32, 42, 45, 46 мм.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCK325N4A4	253 X 340 мм	210 X 297 мм	190 X 277 мм	0,680 кг	260 X 360 X 31 мм
UCK325N4A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	0,950 кг	360 X 480 X 31 мм
UCK325N4A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	1,500 кг	480 X 670 X 31 мм
UCK325N4A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	2,750 кг	660 X 910 X 31 мм
UCK325N4A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	821 X 1169 мм	5,500 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCK325N4B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	2,200 кг	560 X 760 X 31 мм
UCK325N4B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	3,450 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCK325N4B0	1043 X 1443 мм	1000 X 1400 мм	980 X 1380 мм	6,000 кг	1060 X 1460 X 31 мм
UCK325N423	551 X 805 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	2,400 кг	570 X 820 X 31 мм
UCK325N434	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	3,600 кг	820 X 1080 X 31 мм
UCK325N446	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	996 X 1504 мм	6,750 кг	1070 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Snap Lockable 32 мм с замком односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 32 мм с замком
- Рамка для размещения в общественных местах в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Профиль рамки оснащен надежным замком и открывается ключом-шестигранником
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Антивандальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCL325N0A4	253 X 340 мм	210 X 297 мм	190 X 277 мм	0,800 кг	260 X 360 X 31 мм
UCL325N0A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	1,100 кг	360 X 480 X 31 мм
UCL325N0A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	1,800 кг	480 X 670 X 31 мм
UCL325N0A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	3,000 кг	660 X 910 X 31 мм
UCL325N0A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	821 X 1169 мм	5,600 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCL325N0B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	2,600 кг	560 X 760 X 31 мм
UCL325N0B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	3,800 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCL325N0B0	1043 X 1443 мм	1000 X 1400 мм	980 X 1380 мм	6,120 кг	1060 X 1460 X 31 мм
UCL325N023	551 X 805 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	3,150 кг	570 X 820 X 31 мм
UCL325N034	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	4,000 кг	830 X 1080 X 31 мм
UCL325N046	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	996 X 1504 мм	7,100 кг	1070 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Security 42 мм антивандальная односторонняя

- Односторонняя рамка из антивандального защелкивающегося профиля шириной 42 мм
- Рамка для размещения в общественных местах в интерьере постеров стандартных форматов
- Быстрая смена постеров обеспечивается системой антивандальных защелкивающихся профилей
- Профиль рамки надежно закрыт и требует усилий для открытия
- Профиль рамки открывается специальным ключом
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Антивандальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Ключи для антивандальных рамок заказываются дополнительно.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCZ425N0A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	256 X 379 мм	1,250 кг	370 X 480 X 31 мм
UCZ425N0A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	379 X 553 мм	1,800 кг	480 X 670 X 31 мм
UCZ425N0A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	553 X 800 мм	3,100 кг	660 X 910 X 31 мм
UCZ425N0A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	800 X 1148 мм	5,800 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCZ425N0B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	459 X 659 мм	2,600 кг	560 X 760 X 31 мм
UCZ425N0B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	659 X 959 мм	3,900 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCZ425N023	551 X 805 мм	508 X 762 мм	467 X 721 мм	3,200 кг	570 X 820 X 31 мм
UCZ425N034	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	721 X 975 мм	4,000 кг	820 X 1080 X 31 мм
UCZ425N046	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	975 X 1483 мм	7,200 кг	1070 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Security 32 мм антивандальная односторонняя

- Односторонняя рамка из антивандального защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Рамка для размещения в общественных местах в интерьере постеров стандартных форматов
- Быстрая смена постеров обеспечивается системой антивандальных защелкивающихся профилей
- Профиль рамки надежно закрыт и требует усилий для открытия
- Профиль рамки открывается специальным ключом
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Антивандальная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Ключи для антивандальных рамок заказываются дополнительно.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCZ325N0A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	1,045 кг	360 X 460 X 31 мм
UCZ325N0A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	1,700 кг	460 X 670 X 31 мм
UCZ325N0A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	2,970 кг	660 X 910 X 31 мм
UCZ325N0A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	821 X 1169 мм	5,500 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCZ325N0B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	2,500 кг	560 X 760 X 31 мм
UCZ325N0B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	3,650 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCZ325N0B0	1043 X 1443 мм	1000 X 1400 мм	980 X 1380 мм	6,120 кг	1070 X 1480 X 31 мм
UCZ325N023	551 X 805 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	3,150 кг	570 X 830 X 31 мм
UCZ325N034	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	4,000 кг	830 X 1080 X 31 мм
UCZ325N046	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	996 X 1504 мм	7,100 кг	1080 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Fancy Frame 40 мм односторонняя

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 40 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 4 шт,дюбель – 4 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.
Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 28 мм







ПРЯМОЙ УГОЛ	ЦВЕТ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМКИ
UCF405N0A4	265 X 352 мм	210 X 297 мм	188 X 275 мм	0,860 кг	260 X 350 X 31 мм
UCF405N0A3	352 X 475 мм	297 X 420 мм	275 X 398 мм	1,240 кг	360 X 460 X 31 мм
UCF405N0A2	475 X 649 мм	420 X 594 мм	398 X 572 мм	1,900 кг	460 X 670 X 31 мм
UCF405N0A1	649 X 896 мм	594 X 841 мм	572 X 819 мм	3,155 кг	660 X 910 X 31 мм
UCF405N0A0	896 X 1244 мм	841 X 1189 мм	819 X 1167 мм	5,600 кг	910 X 1270 X 31 мм
UCF405N0B2	555 X 755 мм	500 X 700 мм	478 X 678 мм	2,340 кг	560 X 760 X 31 мм
UCF405N0B1	755 X 1055 мм	700 X 1000 мм	678 X 978 мм	4,120 кг	760 X 1060 X 31 мм
UCF405N0B0	1055 X 1455 мм	1000 X 1400 мм	978 X 1378 мм	7,880 кг	1070 X 1480 X 31 мм
UCF405N023	563 X 817 мм	508 X 762 мм	486 X 740 мм	2,465 кг	570 X 830 X 31 мм
UCF405N034	817 X 1071 мм	762 X 1016 мм	740 X 994 мм	4,540 кг	820 X 1080 X 31 мм
UCF405N046	1071 X 1579 мм	1016 X 1524 мм	994 X 1502 мм	8,340 кг	1080 X 1590 X 31 мм

Рамка настенная Eclips Colour Frame 40 мм односторонняя

NEW

- Односторонняя рамка из защелкивающегося профиля шириной 40 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 4 шт,дюбель – 4 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро и черный
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.
Возможно нанесение брендирования:
Рекомендуемая высота букв на профиле - 15 мм













КОД ПРЯМОЙ УГОЛ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UCC405BNA4	269 X 356 мм	210 X 297 мм	191 X 278 мм	0,750 кг	290 X 390 X 31 мм
UCC405BNA3	356 X 479 мм	297 X 420 мм	278 X 401 мм	1,250 кг	390 X 510 X 31 мм
UCC405BNA2	479 X 653 мм	420 X 594 мм	401 X 575 мм	1,850 кг	510 X 690 X 31 мм
UCC405BNA1	653 X 900 мм	594 X 841 мм	575 X 822 мм	2,650 кг	690 X 940 X 31 мм
UCC405BNA0	900 X 1248 мм	841 X 1189 мм	822 X 1170 мм	5,550 кг	930 X 1310 X 31 мм
UCC405BNB2	559 X 759 мм	500 X 700 мм	481 X 681 мм	2,450 кг	590 X 790 X 31 мм
UCC405BNB1	759 X 1059 мм	700 X 1000 мм	681 X 981 мм	4,120 кг	780 X 1100 X 31 мм
UCC405BN23	567 X 821 мм	508 X 762 мм	489 X 743 мм	2,520 кг	600 X 860 X 31 мм
UCC405BN34	821 X 1075 мм	762 X 1016 мм	743 X 997 мм	4,700 кг	850 X 1110 X 31 мм

Рамка универсальная Eclips Slide 25 мм двусторонняя / настенная / подвесная

- Двусторонняя рамка из профиля шириной 25 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять в пазы рамки
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Две универсальные петли для подвеса рамки на стену или к потолку на трос
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД портретное расположение	КОД альбомное расположение	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCS255N1A4	UCS255N2A4	224 X 311 мм	210 X 297 мм	174 X 261 мм	0,495 кг	260 X 350 X 21 мм
UCS255N1A3	UCS255N2A3	311 X 434 мм	297 X 420 мм	261 X 384 мм	0,708 кг	350 X 460 X 21 мм
UCS255N1A2	UCS255N2A2	434 X 608 мм	420 X 594 мм	384 X 558 мм	1,060 кг	460 X 660 X 21 мм
UCS255N1A1	UCS255N2A1	608 X 855 мм	594 X 841 мм	558 X 805 мм	1,726 кг	650 X 900 X 21 мм
UCS255N1B2	UCS255N2B2	514 X 714 мм	500 X 700 мм	464 X 664 мм	1,535 кг	550 X 750 X 21 мм
UCS255N123	UCS255N223	522 X 776 мм	508 X 762 мм	472 X 726 мм	1,595 кг	560 X 810 X 23 мм

Рамка настенная Eclips Slide-in 23,5 мм односторонняя / настенная

- Односторонняя рамка из профиля шириной 23,5 мм
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять в пазы рамки
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Съемная задняя стенка из сотового полипропилена
- Портретное или альбомное расположение рамок
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Отверстия для подвеса рамки на стену, крепеж (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт.)
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL. Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCS245N1A4	243 X 330 мм	210 X 297 мм	196 X 283 мм	0,320 кг	260 X 350 X 21 мм
UCS245N1A3	330 X 453 мм	297 X 420 мм	283 X 406 мм	0,700 кг	350 X 460 X 21 мм
UCS245N1A2	453 X 627 мм	420 X 594 мм	406 X 580 мм	1,100 кг	460 X 660 X 21 мм
UCS245N1A1	627 X 874 мм	594 X 841 мм	580 X 827 мм	2,200 кг	650 X 900 X 21 мм
UCS245N1B2	733 X 1033 мм	700 X 1000 мм	686 X 986 мм	1,350 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCS245N123	541 X 795 мм	508 X 762 мм	494 X 748 мм	1,510 кг	560 X 810 X 23 мм



Слайд-рамка для стоек Eclips Counter Slide-in 25мм двусторонняя

- Двусторонняя рамка из профиля шириной 25мм
- Рамка для размещения на улице постеров стандартных размеров
- Рамка оборудована герметизирующим прорезиненным уплотнителем на открытом краю
- Пластиковый фитиль на открытой стороне обеспечивает быструю смену постеров
- Два антибликовых прозрачных вкладыша защищают постер от внешних воздействий
- В стандартной комплектации рамка имеет альбомное расположение
- Рамка имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Двусторонний скотч на стороне крепления
- Стандартные форматы постеров для рамок: А5, А4, А3
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Рекомендуемая высота букв шелкографии на профиле - 9 мм
Возможно изготовление рамки с портретным изображением







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UCA255N2A5	224 X 167 мм	148 X 210 мм	174 X 112 мм	0,652 кг	190 X 270 X 65 мм
UCA255N2A4	311 X 229 мм	210 X 297 мм	261 X 174 мм	0,862 кг	260 X 360 X 65 мм
UCA255N2A3	434 X 316 мм	297 X 420 мм	384 X 261 мм	1,204 кг	340 X 470 X 65 мм

Рамка универсальная Eclips Poster Strecher 10 мм с клипсами / двусторонняя / настенная / подвесная

- Двусторонняя рамка из профиля шириной 10 мм с пластиковыми клипсами
- Рамка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Пластиковые клипсы обеспечивают быструю смену постеров
- Клипсы на пружинках надежно фиксируют одно- или двусторонний постер в центре рамки
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет только скругленные углы
- Две универсальные петли для подвеса рамки на стену или к потолку на трос
- Стандартные форматы постеров для рамок: A4, A3, A2, A1, B2, B1
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в картонном тубусе

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UPSCN000A4	310 X 397 мм	210 X 297 мм	0,220 кг
UPSCN000A3	397 X 520 мм	297 X 420 мм	0,265 кг
UPSCN000A2	520 X 694 мм	420 X 594 мм	0,315 кг
UPSCN000A1	694 X 941 мм	594 X 841 мм	0,410 кг
UPSCN000B2	600 X 800 мм	500 X 700 мм	0,370 кг
UPSCN000B1	800 X 1100 мм	700 X 1000 мм	0,510 кг

Тросовая система Eclips Snap
односторонняя / двусторонняя / крепление «растяжка»

- Тросовая система с односторонними или двусторонними рамками из защелкивающегося профиля
- Тросовая система для подвеса к потолку в интерьере постеров стандартных форматов
- Рамки фиксируются на тросах в виде растяжек «пол-потолок» или «стена-стена»
- Возможно размещение одной или нескольких рамок на одной растяжке
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамок на растяжке
- Рамки имеют прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, крепления и механизмы
- Система имеет комплект специальных креплений, фитингов и регуляторов высоты
- Стандартные форматы постеров для рамок: A4, A3, A2, A1, B2, B1, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Тросовая система комплектуется рамками из защелкивающегося профиля шириной 25/30/32 мм.
Крепежные элементы для подвеса и длина троса рассчитываются индивидуально.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.

Рамка подвесная Eclips Snap 32 мм односторонняя / двусторонняя/ крепление к потолку

- Односторонняя или двусторонняя подвесные рамки из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Рамки для подвеса к потолку в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамок
- Рамки имеют прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, крепления и механизмы
- Разнообразные системы специальных креплений для подвеса
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Крепежные элементы для подвеса и длина троса выбираются индивидуально.
Возможно составление подвесной системы из нескольких рамок.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCD325N2A3	UCD320N2A3	340 X 463 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	1,950 кг	360 X 470 X 57 мм
UCD325N2A2	UCD320N2A2	463 X 637 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	2,500 кг	470 X 660 X 57 мм
UCD325N2A1	UCD320N2A1	637 X 884 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	4,300 кг	660 X 910 X 57 мм
UCD325N2A0	UCD320N2A0	884 X 1232 мм	841 X 1189 мм	821 X 1169 мм	8,500 кг	910 X 1260 X 57 мм
UCD325N2B2	UCD320N2B2	543 X 743 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	3,200 кг	560 X 760 X 57 мм
UCD325N2B1	UCD320N2B1	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	5,500 кг	760 X 1060 X 57 мм
UCD325N223	UCD320N223	551 X 805 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	3,500 кг	570 X 820 X 57 мм
UCD325N234	UCD320N234	805 X 1059 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	5,900 кг	820 X 1080 X 57 мм
UCD325N246	UCD320N246	1059 X 1567 мм	1016 X 1524 мм	996 X 1504 мм	10,800 кг	1070 X 1590 X 57 мм

Рамка подвесная Eclips Snap 25 мм
односторонняя / двусторонняя / крепление к потолку

- Односторонние или двусторонние подвесные рамки из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Рамки для подвеса к потолку в интерьере постеров стандартных форматов
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамок
- Рамки имеют прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, крепления и механизмы
- Разнообразные системы специальных креплений для подвеса
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Крепежные элементы для подвеса и длина троса выбираются индивидуально.
Возможно составление подвесной системы из нескольких рамок.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCD255N2A4	UCD250N2A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	1,150 кг	260 X 360 X 35 мм
UCD255N2A3	UCD250N2A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	1,435 кг	360 X 480 X 35 мм
UCD255N2A2	UCD250N2A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	2,100 кг	460 X 670 X 35 мм
UCD255N2A1	UCD250N2A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	3,400 кг	660 X 910 X 35 мм
UCD255N2B2	UCD250N2B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	2,800 кг	560 X 760 X 35 мм
UCD255N2B1	UCD250N2B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	4,400 кг	760 X 1060 X 35 мм
UCD255N223	UCD250N223	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	3,600 кг	570 X 820 X 35 мм
UCD255N234	UCD250N234	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	4,700 кг	820 X 1080 X 35 мм
UCD255N246	UCD250N246	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	7,250 кг	1070 X 1590 X 35 мм

Информационная табличка настенная Eclips 26 мм односторонняя

- Односторонняя табличка из защелкивающегося профиля шириной 26 мм
- Табличка для размещения в интерьере информационных постеров
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение таблички
- Профиль таблички закрывает изображение на 11 мм с двух сторон
- Прочная конструкция, надежные крепления и механизмы
- Табличка имеет крепеж на стену (болт – 2 шт., дюбель – 2 шт. или скотч)
- Стандартные размеры постеров для табличек: 50x148, 105x148, 105x297,148x210, 210x297 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.











КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UDS0001050	56 X 177 мм	50 X 148 мм	50 X 126 мм	0,100 кг
UDS0002050	111 X 177 мм	105 X 148 мм	105 X 126 мм	0,140 кг
UDS0003050	111 X 326 мм	105 X 297 мм	105 X 275 мм	0,200 кг
UDS0004050	154 X 239 мм	148 X 210 мм	148 X 188 мм	0,300 кг
UDS0005050	216 X 326 мм	210 X 297 мм	210 X 275 мм	0,350 кг

Профиль для постеров универсальный Eclips Fast 21 мм двусторонний / настенный / подвесной

- Комплект из двух двусторонних профилей шириной 21 мм
- Профиль для размещения в интерьере постеров различных размеров
- Комплектация: верхний и нижний профиль, 4 боковые заглушки и 2 петли для подвеса
- Универсальные петли для подвеса на стену или к потолку на трос
- Пластиковые держатели обеспечивают быструю смену постеров
- Держатели обеспечивают надежную фиксацию постеров плотностью от 10 до 500 мкр
- Профиль закрывает изображение на постере на 10 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные крепления и соединения
- Стандартная ширина постеров для профиля: 210, 297, 420, 500, 594, 700, 841, 1000, 1200, 1500 мм
- Высота выбирается индивидуально
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x)	ШИРИНА ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UPF21SN021	215 мм	210 мм	0,100 кг
UPF21SN030	302 мм	297 мм	0,140 кг
UPF21SN042	425 мм	420 мм	0,180 кг
UPF21SN050	505 мм	500 мм	0,220 кг
UPF21SN060	599 мм	594 мм	0,255 кг
UPF21SN070	705 мм	700 мм	0,300 кг
UPF21SN085	846 мм	841 мм	0,350 кг
UPF21SN100	1005 мм	1000 мм	0,400 кг
UPF21SN120	1205 мм	1200 мм	0,490 кг

Профиль для постеров универсальный Eclips Clamp 30 мм односторонний / настенный / подвесной

- Комплект из двух защелкивающихся односторонних профилей шириной 30 мм
- Профиль предназначен для размещения в интерьере односторонних постеров различных размеров
- Комплектация: верхний и нижний профиль, 4 боковые заглушки и 2 петли для подвеса
- Универсальные петли для подвеса на стену или к потолку на трос
- Профиль надежно фиксирует постеры плотностью от 200 до 300 мкр
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Профиль закрывает изображение на постере на 10 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные крепления и механизмы
- Стандартная ширина постеров для профиля: 210, 297, 420, 500, 594, 700, 841, 1000, 1200, 1300, 1500, 2000, 2500, 3000 мм
- Высота выбирается индивидуально
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x)	ШИРИНА ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UPC00SN021	216 мм	210 мм	0,170 кг
UPC00SN030	303 мм	297 мм	0,255 кг
UPC00SN042	426 мм	420 мм	0,360 кг
UPC00SN050	506 мм	500 мм	0,430 кг
UPC00SN060	600 мм	594 мм	0,520 кг
UPC00SN070	706 мм	700 мм	0,600 кг
UPC00SN085	847 мм	841 мм	0,670 кг
UPC00SN100	1006 мм	1000 мм	0,880 кг

Профиль для постеров универсальный Eclips Clamp 25 мм односторонний / настенный / подвесной

- Комплект из двух защелкивающихся односторонних профилей шириной 25 мм
- Профиль для размещения в интерьере постеров различных размеров
- Комплектация: верхний и нижний профиль, 4 боковые заглушки и 2 петли для подвеса
- Универсальные петли для подвеса на стену или к потолку на трос
- Профиль надежно фиксирует постеры плотностью от 200 до 300 мкр
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Профиль закрывает изображение на постере на 10 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные крепления и механизмы
- Стандартная ширина постеров для профиля: 210, 297, 420, 500, 594, 700, 841, 1000, 1200, 1500 мм
- Высота выбирается индивидуально
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x)	ШИРИНА ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UPC10SN021	213 мм	210 мм	0,130 кг
UPC10SN030	300 мм	297 мм	0,195 кг
UPC10SN042	423 мм	420 мм	0,260 кг
UPC10SN050	503 мм	500 мм	0,320 кг
UPC10SN060	597 мм	594 мм	0,390 кг
UPC10SN070	703 мм	700 мм	0,440 кг
UPC10SN085	844 мм	841 мм	0,520 кг
UPC10SN100	1003 мм	1000 мм	0,650 кг
UPC10SN120	1203 мм	1200 мм	0,800 кг

Профиль для постеров настенный Eclips Snap 26 мм односторонний / подвесной

- Комплект из двух защелкивающихся односторонних профилей шириной 26 мм
- Профиль для размещения в интерьере постеров различных размеров
- Комплектация: верхний и нижний профиль, 4 боковые заглушки и 2 петли для подвеса на стену
- Профиль с резиновым уплотнителем надежно фиксирует постеры плотностью от 50 до 200 мкр
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Профиль закрывает изображение на постере на 10 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные крепления и механизмы
- Стандартная ширина постеров для профиля: 210, 297, 420, 500, 594, 700, 841, 1000, 1200, 1500 мм
- Высота выбирается индивидуально
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x)	ШИРИНА ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UPT26SN021	216 мм	210 мм	0,120 кг
UPT26SN030	303 мм	297 мм	0,160 кг
UPT26SN042	426 мм	420 мм	0,230 кг
UPT26SN050	506 мм	500 мм	0,270 кг
UPT26SN060	600 мм	594 мм	0,330 кг
UPT26SN070	706 мм	700 мм	0,365 кг
UPT26SN085	847 мм	841 мм	0,450 кг
UPT26SN100	1006 мм	1000 мм	0,520 кг

Профиль для постеров универсальный Eclips Fast Note односторонний / настенный / подвесной

- Профиль с держателями внутри для размещения в интерьере постеров различных размеров, бумаг, записей, картинок, фотографий
- Комплектация: верхний профиль, 2 самонарезающих винта, 2 дюбеля, двусторонний скотч
- Держатели-цилиндры, расположенные внутри профиля, обеспечивают легкую и удобную смену постеров
- Держатели обеспечивают надежную фиксацию постеров толщиной от 0,1мм, максимум 0,8 мм
- Профиль закрывает изображение на постере на 17 мм сверху
- Прочная конструкция, надежные крепления и механизмы
- Стандартная ширина постеров для профиля: 310, 500, 580, 880, 1000, 1180, 1500 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет

Возможно изготовление профиля нестандартных размеров
Рекомендуемая высота букв шелкографии на профиле - 14 мм







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UFN000N031	334 мм	310 мм	8,000 кг	220 X 360 X 320 мм (50 pcs)
UFN000N050	529 мм	500 мм	12,900 кг	220 X 560 X 320 мм (50 pcs)
UFN0000N58	604 мм	580 мм	14,400 кг	220 X 640 X 320 мм (50 pcs)
UFN000N088	904 мм	880 мм	11,000 кг	180 X 940 X 220 мм (25 pcs)
UFN000N100	1024 мм	1000 мм	12,000 кг	180 X 1060 X 220 мм (25 pcs)
UFN000N118	1204 мм	1180 мм	14,250 кг	180 X 1240 X 220 мм (25 pcs)
UFN000N150	1534 мм	1500 мм	18,000 кг	180 X 1560 X 220 мм (25 pcs)

Штендер Eclips Waterbase 45 мм для улицы на пластиковой базе двусторонний / водонепроницаемый

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 45 мм
- Водонепроницаемый штендер для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка штендера укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе размещается автономно без крепления к стенам
- Пластиковая база для устойчивости штендера заполняется водой или песком
- Штендер легко перемещать при помощи колес в основании базы
- Мощные амортизаторы для удержания рамки в вертикальном положении при порывах ветра
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка штендера имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартные форматы постеров для рамок: A2, A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”, 40”x60”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	H1	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UWWM000NA2	462 X 666 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	975 мм	8,300 кг	920 X 520 X 75 мм
UWWM000NA1	666 X 913 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	1220 мм	12,100 кг	1200 X 720 X 75 мм
UWWM000NA0	913 X 1261 мм	841 X 1189 мм	823 X 1171 мм	1600 мм	18,300 кг	1550 X 1000 X 75 мм
UWWM000NB2	572 X 772 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1080 мм	9,500 кг	1050 X 650 X 75 мм
UWWM000NB1	772 X 1072 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	1415 мм	15,000 кг	1350 X 850 X 75 мм
UWWM000NB0	1072 X 1472 мм	1000 X 1400 мм	1018 X 1418 мм	1835 мм	20,500 кг	1780 X 1080 X 75 мм
UWWM000N23	580 X 834 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	1140 мм	9,950 кг	1100 X 630 X 75 мм
UWWM000N34	834 X 1088 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	1430 мм	16,000 кг	1400 X 900 X 75 мм
UWWM000N46	1088 X 1596 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	1960 мм	22,800 кг	1930 X 1100 X 75 мм

Штендер Eclips Eco Waterbase 40 мм для улицы на пластиковой базе двусторонний / водонепроницаемый

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 40 мм
- Водонепроницаемый штендер для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка штендера укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе размещается автономно без крепления к стенам
- Пластиковая база для устойчивости штендера заполняется водой или песком
- Штендер легко перемещать при помощи колес в основании базы
- Мощные амортизаторы для удержания рамки в вертикальном положении при порывах ветра
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка штендера имеет только прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартные форматы постеров для рамок: A2, A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”, 40”x60”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация двусторонним фризом.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





ШТЕНДЕРЫ							ФРИЗ
КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	H1	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	Размер постера (x-y)
UEWM000NA2	492 X 666 мм	420 X 594 мм	412 X 586 мм	1015 мм	7,100 кг	550 X 830 X 75 мм	492 X 200 мм
UEWM000NA1	666 X 913 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	1275 мм	10,450 кг	1200 X 720 X 75 мм	666 X 200 мм
UEWM000NA0	913 X 1261 мм	841 X 1189 мм	833 X 1181 мм	1650 мм	15,200 кг	1550 X 1000 X 75 мм	913 X 200 мм
UEWM000NB2	572 X 772 мм	500 X 700 мм	492 X 692 мм	1125 мм	8,200 кг	1050 X 650 X 75 мм	572 X 200 мм
UEWM000NB1	772 X 1072 мм	700 X 1000 мм	692 X 992 мм	1430 мм	12,350 кг	1350 X 850 X 75 мм	772 X 200 мм
UEWM000NB0	913 X 1261 мм	1000 X 1400 мм	992 X 1392 мм	1860 мм	19,000 кг	1120 X 1820 X 75 мм	1072 X 200 мм
UEWM000N23	580 X 834 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	1185 мм	8,500 кг	1100 X 630 X 75 мм	580 X 200 мм
UEWM000N34	834 X 1088 мм	762 X 1016 мм	754 X 1008 мм	1450 мм	13,000 кг	1400 X 900 X 75 мм	834 X 200 мм
UEWM000N46	1088 X 1596 мм	1016 X 1524 мм	1008 X 1516 мм	1875 мм	20,250 кг	1140 X 1940 X 75 мм	1088 X 200 мм

Штендер Eclips Swing Master 45 мм для улицы на двух опорах двусторонний / водонепроницаемый

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 45 мм
- Водонепроницаемый штендер для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка штендера укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Мощные амортизаторы для удержания рамки в вертикальном положении при порывах ветра
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка штендера имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартные форматы постеров для рамок: A2, A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”, 40”x60”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









ШТЕНДЕРЫ							БАЗА		
КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	H1	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	X1	D1	ПРУЖИНЫ
UASM000NA2	492 X 666 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1010 мм	10,200 кг	580 X 930 X 115 мм	554 мм	900 мм	2
UASM000NA1	666 X 913 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	1150 мм	14,100 кг	1200 X 800 X 115 мм	728 мм	1050 мм	2
UASM000NA0	913 X 1261 мм	841 X 1189 мм	823 X 1171 мм	1500 мм	19,800 кг	1500 X 1150 X 115 мм	975 мм	1400 мм	2
UASM000NB2	572 X 772 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1010 мм	12,250 кг	1050 X 700 X 115 мм	634 мм	900 мм	2
UASM000NB1	772 X 1072 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	1310 мм	17,500 кг	1350 X 900 X 115 мм	834 мм	1240 мм	2
UASM000NB0	1072 X 1472 мм	1000 X 1400 мм	982 X 1382 мм	1710 мм	25,750 кг	1650 X 1270 X 115 мм	1134 мм	1600 мм	2
UASM000N23	580 X 834 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	1072 мм	13,000 кг	1050 X 730 X 115 мм	642 мм	900 мм	2
UASM000N34	834 X 1088 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	1326 мм	18,500 кг	1350 X 970 X 115 мм	896 мм	1240 мм	2
UASM000N46	1088 X 1596 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	1834 мм	27,500 кг	1800 X 1200 X 75 мм	1150 мм	1600 мм	2

Штендер Eclips Eco Swing Master 40 мм для улицы на двух опорах двусторонний / водонепроницаемый

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 40 мм
- Водонепроницаемый штендер для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка штендера укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Мощные амортизаторы для удержания рамки в вертикальном положении при порывах ветра
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка штендера имеет только прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартные форматы постеров для рамок: A2, A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”, 40”x60”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация двусторонним фризом.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









ШТЕНДЕРЫ							БАЗА			ФРИЗ
КОД прямой угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	H1	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	X1	D1	ПРУЖИНЫ	Размер постера (x-y)
UESM000NA2	492 X 666 мм	420 X 594 мм	412 X 586 мм	1015 мм	10,000 кг	580 X 930 X 115 мм	554 мм	900 мм	2	492 X 200 мм
UESM000NA1	666 X 913 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	1165 мм	14,000 кг	1200 X 800 X 115 мм	728 мм	1050 мм	2	666 X 200 мм
UESM000NA0	913 X 1261 мм	841 X 1189 мм	833 X 1181 мм	1535 мм	20,800 кг	1500 X 1050 X 115 мм	975 мм	1400 мм	2	913 X 200 мм
UESM000NB2	572 X 772 мм	500 X 700 мм	492 X 692 мм	1000 мм	11,850 кг	1050 X 700 X 115 мм	634 мм	900 мм	2	572 X 200 мм
UESM000NB1	772 X 1072 мм	700 X 1000 мм	692 X 992 мм	1325 мм	17,600 кг	1350 X 900 X 115 мм	834 мм	1240 мм	2	772 X 200 мм
UESM000NB0	1072 X 1472 мм	1000 X 1400 мм	992 X 1392 мм	1760 мм	25,200 кг	1650 X 1270 X 115 мм	1134 мм	1600 мм	2	1072 X 200 мм
UESM000N23	580 X 834 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	1070 мм	12,200 кг	1050 X 730 X 115 мм	642 мм	900 мм	2	580 X 200 мм
UESM000N34	834 X 1088 мм	762 X 1016 мм	754 X 1008 мм	1350 мм	18,300 кг	1350 X 970 X 115 мм	896 мм	1240 мм	2	834 X 200 мм
UESM000N46	1088 X 1596 мм	1016 X 1524 мм	1008 X 1516 мм	1890 мм	26,230 кг	1800 X 1200 X 115 мм	1150 мм	1600 мм	2	1088 X 200 мм

Штендер Eclips Al Maki 32 мм на двух опорах двусторонний

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Штендер для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, B2, B1
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможно изготовление рамок штендера из профиля шириной 30 мм.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ФОРМАТ ПОСТЕРА	X1	X2	H1	H2	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UAM321CNA1	594 X 841 мм	700 мм	760 мм	1030 мм	540 мм	8,250 кг	750 X 1080 X 70 мм
UAM321CNB2	500 X 700 мм	550 мм	660 мм	880 мм	460 мм	6,200 кг	600 X 850 X 70 мм
UAM321CNB1	700 X 1000 мм	700 мм	860 мм	1180 мм	540 мм	14,100 кг	840 X 1240 X 70 мм

Штендер Eclips A Board 32 мм двусторонний

- Складной двусторонний А-образный штендер с рамками из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Штендер для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамки соединены петельным механизмом по верхнему краю
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые вкладыши для защиты постера от внешних воздействий
- Портретное расположение рамок
- Рамки имеют прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Боковые фиксаторы для удержания штендера в открытом положении
- Стандартные форматы постеров для рамок: A2, A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна комплектация двусторонним фризом и карманами для печатной продукции.
Возможна комплектация рамок штендера защитным прорезиненным уплотнителем для использования на улице.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





ШТЕНДЕРЫ									ФРИЗ		
КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ФОРМАТ ПОСТЕРА	X	X1	H1	H2	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	F1	F2	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UAB3250NA2	UAB3200NA2	420 X 594 мм	463 мм	700 мм	910 мм	950 мм	6,200 кг	480 X 1000 X 112 мм	460 мм	382 мм	0,500 кг
UAB3250NA1	UAB3200NA1	594 X 841 мм	637 мм	800 мм	1100 мм	1150 мм	11,000 кг	750 X 1280 X 112 мм	640 мм	562 мм	0,850 кг
UAB3251NA1	UAB3201NA1	594 X 841 мм	637 мм	750 мм	1000 мм	1050 мм	10,500 кг	750 X 1180 X 112 мм	640 мм	562 мм	0,850 кг
UAB3250NA0	UAB3200NA0	841 X 1189 мм	884 мм	910 мм	1400 мм	1450 мм	16,000 кг	910 X 1520 X 112 мм	890 мм	812 мм	1,600 кг
UAB3250NB2	UAB3200NB2	500 X 700 мм	543 мм	700 мм	910 мм	950 мм	9,000 кг	650 X 1120 X 112 мм	540 мм	462 мм	0,750 кг
UAB3250NB1	UAB3200NB1	700 X 1000 мм	743 мм	850 мм	1200 мм	1250 мм	14,000 кг	840 X 1420 X 112 мм	740 мм	662 мм	1,400 кг
UAB3250N23	UAB3200N23	508 X 762 мм	551 мм	700 мм	910 мм	950 мм	9,300 кг	650 X 1120 X 112 мм	548 мм	470 мм	0,800 кг
UAB3250N34	UAB3200N34	762 X 1016 мм	805 мм	850 мм	1200 мм	1250 мм	13,800 кг	810 X 1280 X 112 мм	802 мм	724 мм	1,500 кг

Штендер Eclips Eco A Board
двусторонний/для улицы - 32 мм и интерьера - 25 мм

- Складной двусторонний А-образный штендер с рамками из защелкивающегося профиля шириной 25 или 32 мм
- Штендер для размещения постеров стандартных форматов на улице и в интерьере
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамки соединены петельным механизмом по верхнему краю
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые вкладыши для защиты постера от внешних воздействий
- Портретное расположение рамок
- Рамки имеют прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Боковые фиксаторы для удержания штендера в открытом положении
- Стандартные форматы постеров для рамок: А1, 500”x700”мм, 700”x1000”мм
- Материал: профиль – анодированный алюминий, опоры – алюминиевый прокат, основа – оцинкованный стальной лист или пластик
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна комплектация двусторонним фризом и карманами для печатной продукции.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	КОД	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	X	Y	H	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UAB255HNA1	UAB250HNA1	594x841мм	624 мм	871 мм	1050 мм	9,600 кг	720 X 1250 X 85 мм
UAB255HNB2	UAB250HNB2	500x700мм	543 мм	743 мм	950 мм	7,650 кг	620 X 1080 X 85 мм
UAB255HNB1	UAB250HNB1	700x1000мм	743 мм	1043 мм	1200 мм	12,000 кг	800 X 1390 X 85 мм



КОД	КОД	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	X	Y	H	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UAB325HNA1	UAB320HNA1	594 X 841 мм	637 мм	884 мм	1050 мм	10,100 кг	720 X 1250 X 85 мм
UAB325HNB2	UAB320HNB2	500 X 700 мм	543 мм	743 мм	950 мм	7,900 кг	620 X 1080 X 85 мм
UAB325HNB1	UAB320HNB1	700 X 1000 мм	743 мм	1043 мм	1200 мм	12,740 кг	800 X 1390 X 85 мм

Штендер Eclips SwingPro 32 мм для улицы на двух опорах двусторонний/водонепроницаемый

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Водонепроницаемый штендер для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка штендера укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам и имеет закругленные края
- Мощные пружинные амортизаторы для удержания рамки в вертикальном положении при порывах ветра
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка штендера имеет только прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Конструкция состоит из двух артиклей: база и рамка.
Рекомендуется для наружного использования (идеально защищает постер в дождливую погоду).







АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
USWP000NA1	666 X 913 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	7,800 кг	715 X 1180 X 47 мм
USWP000NA0	913 X 1261 мм	841 X 1189 мм	833 X 1181 мм	11,400 кг	970 X 160 X 47 мм
USWP000NB2	572 X 772 мм	500 X 700 мм	833 X 1181 мм	7,200 кг	820 X 1340 X 47 мм
USWP000NB1	772 X 1072 мм	700 X 1000 мм	492 X 692 мм	10,500 кг	610 X 1040 X 47 мм
USWP000N23	580 X 834 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	7,500 кг	620 X 1130 X 47 мм
USWP000N34	834 X 1088 мм	762 X 1016 мм	754 X 1008 мм	11,360 кг	880 X 1380 X 47 мм

СТАЛЬНАЯ БАЗА

КОД	РАЗМЕР	ФОРМАТ	H	W	D	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UTSM00100	920 мм	20” X 30”	1135 мм	690 мм	920 мм	3,500 кг	220 X 970 X 47 мм
		B2	1070 мм	690 мм	920 мм	3,500 кг	220 X 970 X 47 мм
UTSM00200	1070 мм	A1	1210 мм	690 мм	1070 мм	4,000 кг	220 X 1180 X 47 мм
UTSM00300	1260 мм	B1	1370 мм	890 мм	1260 мм	4,600 кг	220 X 1310 X 47 мм
		30” X 40”	1390 мм	890 мм	1260 мм	4,600 кг	220 X 1310 X 47 мм
UTSM00400	1420 мм	A0	1560 мм	890 мм	1420 мм	5,600 кг	220 X 1480 X 47 мм

Штендер Eclips WindPro 32 мм для улицы на двух опорах двусторонний/водонепроницаемый

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Водонепроницаемый штендер для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка штендера укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе (на колесах) размещается автономно без крепления к стенам
- Стандартный цвет базы – темно-серый металлик
- Пластиковая база для устойчивости штендера заполняется водой или песком
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка штендера имеет только прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- В комплект входит промышленная соль от обледенения в зимний период
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможно изготовление базы нестандартного цвета.
Конструкция состоит из двух артиклей: база и рамка.







АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
USWP000BA1	666 X 913 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	7,800 кг	715 X 1180 X 47 мм
USWP000BA0	913 X 1261 мм	841 X 1189 мм	833 X 1181 мм	11,400 кг	970 X 160 X 47 мм
USWP000BB2	572 X 772 мм	500 X 700 мм	833 X 1181 мм	7,200 кг	820 X 1340 X 47 мм
USWP000BB1	772 X 1072 мм	700 X 1000 мм	492 X 692 мм	10,500 кг	610 X 1040 X 47 мм
USWP000B23	580 X 834 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	7,500 кг	620 X 1130 X 47 мм
USWP000B34	834 X 1088 мм	762 X 1008 мм	754 X 1008 мм	11,360 кг	880 X 1380 X 47 мм

БАЗА ПЛАСТИКОВАЯ

КОД	РАЗМЕР	ФОРМАТ	H	W	D	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UTWM00100	720 X 580 мм	20” X 30”	1085 мм	720 мм	580 мм	7,060 кг	605 X 750 X 178 мм
		B2	1020 мм	720 мм	580 мм		
		A1	1165 мм	720 мм	580 мм		
UTWM00200	900 X 630 мм	30” X 40”	1340 мм	900 мм	630 мм	8,560 кг	605 X 930 X 178 мм
		B1	1320 мм	900 мм	630 мм		
		A0	1560 мм	900 мм	630 мм		

Штендер Eclips SwingPro 32 мм, черный, для улицы на двух опорах двусторонний/водонепроницаемый

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Водонепроницаемый штендер для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка штендера укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам и имеет закругленные края
- Мощные пружинные амортизаторы для удержания рамки в вертикальном положении при порывах ветра
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка штендера имеет только прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Конструкция состоит из двух артиклей: база и рамка.
Рекомендуется для наружного использования (идеально защищает постер в дождливую погоду)







АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
USWP000BA1	666 X 913 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	7,800 кг	715 X 1180 X 47 мм
USWP000BA0	913 X 1261 мм	841 X 1189 мм	833 X 1181 мм	11,400 кг	970 X 160 X 47 мм
USWP000BB2	572 X 772 мм	500 X 700 мм	833 X 1181 мм	7,200 кг	820 X 1340 X 47 мм
USWP000BB1	772 X 1072 мм	700 X 1000мм	492 X 692 мм	10,500 кг	610 X 1040 X 47 мм
USWP000B23	580 X 834 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	7,500 кг	620 X 1130 X 47 мм
USWP000B34	834 X 1088 мм	762 X 1008 мм	754 X 1008 мм	11,360 кг	880 X 1380 47 X мм

СТАЛЬНАЯ БАЗА

КОД	РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЫСОТА	ШИРИНА ОСНОВЫ	ДЛИНА ОСНОВЫ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UTSM001010	920 мм	20”x30”	1135 мм	690 мм	920 мм	3,500 кг	220 X 970 X 47 мм
		B2	1070 мм	690 мм	920 мм	3,500 кг	220 X 970 X 47 мм
UTSM002010	1070 мм	A1	1210 мм	690 мм	1070 мм	4,000 кг	220 X 1180 X 47 мм
UTSM003010	1260 мм	B1	1370 мм	890 мм	1260 мм	4,600 кг	220 X 1310 X 47 мм
		30”x40”	1390 мм	890 мм	1260 мм	4,600 кг	221 X 1310 X 47 мм
UTSM004010	1420 мм	A0	1560 мм	890 мм	1420 мм	5,600 кг	220 X 1480 X 47 мм

Штендер Eclips WindPro 32 мм, черный, для улицы на двух опорах двусторонний/водонепроницаемый

- Штендер с двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Водонепроницаемый штендер для размещения на улице постеров стандартных форматов
- Рамка штендера укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе (на колесах) размещается автономно без крепления к стенам
- Стандартный цвет базы – черный
- Пластиковая база для устойчивости штендера заполняется водой или песком
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовые прозрачные вкладыши защищают постеры от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка штендера имеет только прямые углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Штендер укомплектован крепежными элементами для сборки
- В комплект входит промышленная соль от обледенения в зимний период
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

NEW

WATERPROOF 100%

Возможно изготовление базы нестандартного цвета.
Конструкция состоит из двух артиклей: база и рамка.





АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
USWP000BA1	666 X 913 мм	594 X 841 мм	586 X 833 мм	7,800 кг	715 X 1180 X 47 мм
USWP000BA0	913 X 1261 мм	841 X 1189 мм	833 X 1181 мм	11,400 кг	970 X 160 X 47 мм
USWP000BB2	572 X 772 мм	500 X 700 мм	833 X 1181 мм	7,200 кг	820 X 1340 X 47 мм
USWP000BB1	772 X 1072 мм	700 X 1000 мм	492 X 692 мм	10,500 кг	610 X 1040 X 47 мм
USWP000B23	580 X 834 мм	508 X 762 мм	500 X 754 мм	7,500 кг	620 X 1130 X 47 мм
USWP000B34	834 X 1088 мм	762 X 1016 мм	754 X 1008 мм	11,360 кг	880 X 1380 X 47 мм

СТАЛЬНАЯ БАЗА

КОД	РАЗМЕР	ФОРМАТ	H	W	D	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UTWM001010	720 X 580 мм	20” X 30”	1085 мм	720 мм	580 мм	7,060 кг	605 X 750 X 178 мм
		B2	1020 мм	720 мм	580 мм		
		A1	1165 мм	720 мм	580 мм		
UTWM002010	900 X 630 мм	30” X 40”	1340 мм	900 мм	630 мм	8,560 кг	605 X 930 X 178 мм
		B1	1320 мм	900 мм	630 мм		
		A0	1510 мм	900 мм	630 мм		

Pat. N_{10}

Штендер Eclips Swinger 2000 Poster двусторонний

- Напольный двусторонний штендер с подвесной панелью из ПВХ
- Штендер для размещения в интерьере постеров стандартных размеров
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе размещается автономно без крепления к стенам (база заполняется водой или песком для утяжеления, вес становится 9 кг)
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять, отогнув магнитную ленту; также возможно нанесение постоянной графики
- Антибликовая пленка защищает постер от внешних воздействий
- Портретное расположение двусторонней панели
- Углы панели и основы стойки округлые
- Круглая база и две опоры для крепления рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 935 мм
- Стандартный формат постера - А2
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет профиля – белый, серый
- Цвета базы – черный, белый, темно-красный, оранжевый
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Цвета базы на выбор





Для сборки не нужны инструменты.

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
USW2000NA2	600 X 935 мм	420 X 594 мм	400 X 575 мм	9,800 кг	620 X 965 X 190 мм

Штендер Eclips Swinger 2000 Panel двусторонний

- Напольный двусторонний штендер с подвесной панелью из алюминия
- Штендер для размещения в интерьере постеров стандартных размеров
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе размещается автономно без крепления к стенам (база заполняется водой или песком для утяжеления, вес становится 9 кг)
- Изображение наносится непосредственно на алюминиевую панель
- Портретное расположение двусторонней панели
- Углы панели и основы стойки округлые
- Круглая база и две опоры для крепления рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 935 мм
- Размер поверхности для нанесения изображения 500*750 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет профиля – белый, серый
- Цвета базы – черный, белый, темно-красный, оранжевый
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
USW2000N75	600 X 935 мм	500 X 750 мм	10,000 кг	620 X 965 X 190 мм

Штендер Eclips Swinger 3000 Poster двусторонний

- Напольный двусторонний штендер с подвесной панелью из ПВХ
- Штендер для размещения в интерьере постеров стандартных размеров
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе размещается автономно без крепления к стенам (база заполняется водой или песком для утяжеления, вес становится 17 кг)
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять, отогнув магнитную ленту; также возможно нанесение постоянной графики
- Антибликовая пленка защищает постер от внешних воздействий
- Портретное расположение двусторонней панели
- Углы панели и основы стойки округлые
- Круглая база и две опоры для крепления рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер- высота: 1104 мм для формата 500*700мм, 1190 мм для формата А1
- Стандартный формат постера – 500*700мм , А1
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет профиля – белый, серый
- Цвета базы – черный, белый, темно-красный, оранжевый
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Цвета базы на выбор





Формат 500 X 700 мм



Формат А1



Для сборки не нужны инструменты.

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
USW3000NB2	700 X 1104 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	13,700 кг	720 X 1130 X 240 мм
USW3000NA1	782 X 1190 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	13,900 кг	800 X 1230 X 240 мм

Рекламно-информационная стойка и штендер уличные
Eclips Waterbase Pavement Signs
двусторонние

- Напольные двусторонние стойка и штендер из пластика
- Для размещения изображений на улице и в переполненных помещениях
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе размещается автономно, без крепления к стенам (база заполняется водой или песком для утяжеления)
- Изображение наносится непосредственно на пластиковую панель
- Портретное расположение двусторонней панели
- Углы панели и основы стойки округлые
- Удобные ручки для переноса рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения
- В комплект входит промышленная соль от обледенения в зимний период
- Стандартный размер:
  Стойка - высота 1125 мм
  Штендер – высота 754,5 мм
- Стандартные размеры постеров:
  Стойка – 336*387 мм (+/- 1,5 мм)
  Штендер – 325*570 мм (+/- 1,5 мм)
- Материал – пластик
- Стандартный цвет – серый
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Конструкции имеют индивидуальный артикль и заказываются по отдельности.
Рекомендуется для использования в игровых комнатах, на парковках, при входе в магазин, на многолюдных улицах.

Максимальный объем воды 5 литров

Максимальный объем воды 4,5 литра



КОД	МОДЕЛЬ	ВЕС С ВОДОЙ	ВЕС БЕЗ ВОДЫ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UWPS005000	стойка	5,5 кг	3,565 кг	400 X 700 X 400 мм
UWPS001000	штендер	8 кг	3,560 кг	420 X 720 X 125 мм

Штендер Eclips PS Boards двусторонний

- Напольный двусторонний штендер из пластика
- Поверхности для прикатывания графических изображений, письма мелом
- Устойчивая конструкция на пластиковой базе размещается автономно без крепления к стенам
- Портретное расположение двусторонней панели
- Верхние углы штендера округлые
- Прочная конструкция, удобная в использовании и для перемещения
- Стандартный размер: высота 830 мм
- Стандартные размеры для печати: 480 X 815 мм
- Материал - пластик
- Стандартный цвет – белый
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Конструкции имеют индивидуальный артикль в зависимости от поверхности и заказываются по отдельности.
Рекомендуется использовать с поверхностью для письма мелом.







С держателем с поверхностью для прикатывания изображений

Без держателя с поверхностью для прикатывания изображений

С доской для письма мелом

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ ПОСТЕРА	МОДЕЛЬ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UPYP000000	500 X 880 мм	480 X 815 мм	без держателя	4,300 кг	500 X 910 X 80 мм
NEW UPYPE00000	500 X 880 мм	480 X 815 мм	с держателем	4,300 кг	530 X 910 X 80 мм
UPYP001000	500 X 880 мм	480 X 815 мм	с доской для письма мелом	4,300 кг	530 X 910 X 80 мм

Рекламно-информационный штендер деревянный Eclips Wooden Host двусторонний

- Напольный двусторонний деревянный штендер для размещения в помещениях и на улице
- Поверхность для написания сообщений и информации мелом или специальными маркерами (не входят в комплект и заказываются отдельно)
- Устойчивая деревянная конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Портретное расположение двусторонней панели
- Углы только прямые
- Удобен в использовании и для перемещения
- Прочная конструкция, надежные соединения, фиксируется креплением в верхней части конструкции
- Стандартный размер: высота 1000 мм
- Поверхность грифельной доски: 600*800 мм
- Материал конструкции – массив дерева
- Стандартный цвет – натуральное дерево, черная доска
- Стандартная упаковка – в собранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку





КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UWHT010068	600 X 800 мм	Доска черная, твердое дерево	8,890 кг	700 X 1040 X 145 мм

N_{10}

Рекламно-информационный штендер деревянный Eclips Wooden Stopper двусторонний

- Напольный двусторонний деревянный штендер для размещения в помещениях
- Поверхность для написания сообщений и информации мелом или специальными маркерами (не входят в комплект и заказываются отдельно)
- Устойчивая деревянная конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Портретное расположение двусторонней панели
- Углы только прямые
- Удобен в использовании и для перемещения
- Прочная конструкция, надежные соединения, фиксатор для устойчивости
- Стандартный размер: высота 1005 мм
- Поверхность грифельной доски: 600*800 мм
- Материал конструкции – массив дерева
- Стандартный цвет – натуральное дерево, черная доска
- Стандартная упаковка – в собранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UWSR110068	600 X 800 мм	Доска черная, массив дерево	6,480 кг	720 X 110 X 62 мм

Штендер Eclips Write-on A Board 27 мм двусторонний / для улицы и интерьера

NEW

- Складной двусторонний А-образный штендер из алюминиевого профиля шириной 27 мм
- Поверхности для письма маркерами (не входят в комплект) для досок сухой очистки
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамки соединены петельным механизмом по верхнему краю
- Портретное расположение рамок
- Рамки имеют прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Боковые фиксаторы для удержания штендера в открытом положении

- Стандартные размеры: высота штендера– 1150 мм, высота рамки – 853 мм, ширина 653 мм, поверхность для письма - 600 X 800 мм
- Материал: анодированный алюминий
- Стандартный цвет: серебро, черный
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.

Серебро-Черный

Серебро-Белый

Черный-Белый

Черный-Черный









КОД Прямой угол	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ ЦВЕТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UWAB0NW0F1	600 X 800 мм	Серебро - Белый	7,900 кг	720 X 1270 X 85 мм
UWAB0NB0F1	600 X 800 мм	Серебро - Черный	7,900 кг	720 X 1270 X 85 мм
UWAB0BW0F1	600 X 800 мм	Черный - Белый	7,900 кг	720 X 1270 X 85 мм
UWAB0BB0F1	600 X 800 мм	Черный - Черный	7,900 кг	720 X 1270 X 85 мм

Световой короб напольный Eclips Infoboard Lightbox 25 мм на двух опорах односторонний / двусторонний

- Напольный односторонний или двусторонний световой короб из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Световой короб для размещения в интерьере постеров стандартных форматов и печатной продукции
- Устойчивая конструкция из профиля на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Равномерность освещения обеспечивает светорассеивающий акрил толщиной 3 мм
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное расположение светового короба
- Световой короб имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы и электрооборудование
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1760 мм
- Стандартные форматы постеров для световых коробов: A1, B2, B1
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация одно- или двусторонней акриловой полкой формата 2xA4 для печатной продукции.
Возможна комплектация колесами для более легкого перемещения конструкции.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







СВЕТОВЫЕ КОРОБА							ПОЛКИ	
КОД односторонний	ФОРМАТ ПОСТЕРА	X	X1	ЛАМПЫ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	КОД односторонняя	ФОРМАТ
UIB305TNA1	594 X 841 мм	740 мм	440 мм	5 X 15W	13,750 кг	770 X 1780 X 130 мм	UYRT0001A4	1 X A4
UIB305TNB2	500 X 700 мм	646 мм	440 мм	2 X 18 W	12,750 кг	660 X 1780 X 130 мм	UYRT0002A4	2 X A4
UIB305TNB1	700 X 1000 мм	853 мм	660 мм	3 X 30 W	15,000 кг	870 X 1780 X 130 мм	UYRT0003A4	3 X A4

СВЕТОВЫЕ КОРОБА							ПОЛКИ	
КОД двусторонний	ФОРМАТ ПОСТЕРА	X	X1	ЛАМПЫ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	КОД двусторонняя	ФОРМАТ
UIB305CNA1	594 X 841 мм	740 мм	440 мм	5 X 15W	14,250 кг	770 X 1780 X 130 мм	UYRC0001A4	2 X A4
UIB305CNB2	500 X 700 мм	646 мм	440 мм	2 X 18 W	13,250 кг	660 X 1780 X 130 мм	UYRC0002A4	4 X A4
UIB305CNB1	700 X 1000 мм	853 мм	660 мм	3 X 30 W	15,500 кг	870 X 1780 X 130 мм	UYRC0003A4	6 X A4

Ультратонкий световой короб Eclips Smart Ledbox 25 **мм односторонний/двусторонний/подвесной**

- Сверхтонкий односторонний либо двусторонний световой короб из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Световой короб для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Короб вешается на стену либо подвешивается в помещении к потолку
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Равномерность освещения обеспечивают светодиодная лента на двух внутренних длинных сторонах профиля и транслюминисцентный акрил
- Портретное или альбомное расположение светового короба
- Тонкий световой короб имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы, электрооборудование и внешний выключатель
- Стандартные размеры: толщина – 19 мм
- Стандартные форматы постеров для световых коробов: А4, А3, А2, А1, В2, В1, 508*762, 762*1016
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.

Светодиодная подсветка
Экономия до 60% затрачиваемой энергии
Долгая продолжительность работы
Тонкий дизайн профиля и легкость





КОД ОДНОСТОРОННИЙ	КОД ДВУСТОРОННИЙ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ПОДСВЕТКА W	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
ULD25TN0A4	ULD25CN0A4	242 X 329 мм	210 X 297 мм	190 X 277 мм	2000-2200 W	1,100/1,600 кг	260 X 420 X 46 мм
ULD25TN0A3	ULD25CN0A3	329 X 452 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	2000-2200 W	1,820/2,490 кг	350 X 540 X 46 мм
ULD25TN0A2	ULD25CN0A2	452 X 626 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	2000-2200 W	2,960/4,220 кг	470 X 720 X 46 мм
ULD25TN0A1	ULD25CN0A1	626 X 873 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	2200-2400/1800-2000 W	6,530/8,430 кг	650 X 960 X 46 мм
ULD25TN0B2	ULD25CN0B2	532 X 732 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	2200-2400/2000-2200 W	4,850/6,450 кг	560 X 820 X 46 мм
ULD25TN0B1	ULD25CN0B1	732 X 1032 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	2000-2200/1800-2000 W	8,710/11,640 кг	780 X 1100 X 46 мм
ULD25TN023	ULD25CN023	540 X 794 мм	508 X 762 мм	488 X 742 мм	2200-2400/2000-2200 W	5,130/6,900 кг	570 X 870 X 46 мм
ULD25TN034	ULD25CN034	794 X 1048 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	2000-2200/1800-2000 W	9,250/12,850 кг	820 X 1120 X 46 мм

Световой короб напольный Eclips Decorative Totem 36 мм двусторонний

- Напольный выгнутый двусторонний световой короб из защелкивающегося профиля шириной 36 мм
- Световой короб для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Декоративная рельефная серебристая панель в нижней части светового короба
- Равномерность освещения обеспечивает светорассеивающий акрил толщиной 3 мм
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное расположение светового короба
- Световой короб имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы и электрооборудование
- Световой короб укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартный размер: высота 1720 мм
- Стандартные форматы постеров для световых коробов: A1, A0, B2, B1
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	D1	W1	ЛАМПЫ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UTTM011010	650 X 1720 мм	594 X 841 мм	574 X 841 мм	350 мм	623 мм	1 X 18 W	30,000 кг	660 X 1760 X 90 мм 380 X 670 X 50 мм
UTTM011030	880 X 1720 мм	841 X 1189 мм	821 X 1189 мм	370 мм	864 мм	2 X 36 W	35,000 кг	890 X 1760 X 90 мм 380 X 900 X 50 мм
UTTM011040	560 X 1720 мм	500 X 700 мм	480 X 700 мм	350 мм	536 мм	1 X 18 W	28,000 кг	570 X 1760 X 90 мм 360 X 580 X 50 мм
UTTM011020	750 X 1720 мм	700 X 1000 мм	680 X 1189 мм	350 мм	727 мм	1 X 30 W	32,000 кг	760 X 1760 X 90 мм 380 X 770 X 50 мм

Световой короб напольный Eclips Totem 36 мм двусторонний

- Напольный выгнутый двусторонний световой короб из защелкивающегося профиля шириной 36 мм
- Световой короб для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Равномерность освещения обеспечивает светорассеивающий акрил толщиной 3 мм
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное расположение светового короба
- Световой короб имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы и электрооборудование
- Световой короб укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартный размер: высота 1720 мм
- Стандартные размеры постеров для световых коробов: 600x1700, 700x1700, 800x1700 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	D1	W1	ЛАМПЫ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UTTM001000	650 X 1720 мм	600 X 1700 мм	580 X 1700 мм	350 мм	628 мм	1X 58 W	26,000 кг	670 X 1750 X 85 мм
UTTM002000	750 X 1720 мм	700 X 1700 мм	680 X 1700 мм	350 мм	723 мм	1 X 58 W	28,300 кг	770 X 1750 X 85 мм
UTTM003000	850 X 1720 мм	800 X 1700 мм	780 X 1700 мм	370 мм	820 мм	2 X 58 W	31,800 кг	870 X 1750 X 85 мм

Тонкий световой короб Eclips Snap 52 мм
односторонний / двусторонний / настенный / подвесной

- Тонкий односторонний или двусторонний световой короб из защелкивающегося профиля шириной 52 мм
- Световой короб для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Короб подвешивается на стену или к потолку
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Равномерность освещения обеспечивают торцевая подсветка и транслюминисцентный акрил толщиной 10 мм
- Портретное или альбомное расположение светового короба
- Тонкий световой короб имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы, электрооборудование и внешний выключатель
- Стандартные размеры: толщина – 40 мм / 45 мм
- Стандартные форматы постеров для световых коробов: A3, A2, A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”, 40”x60”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна комплектация светового короба крепежными элементами для подвеса к потолку.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





КОД односторонний	КОД двусторонний	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ЛАМПЫ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
USLT918NA3	USLC918NA3	390 X 513 мм	297 X 420 мм	286 X 409 мм	2 X 16 W	3,500 кг	400 X 530 X 70 мм
USLT918NA2	USLC918NA2	513 X 687 мм	420 X 594 мм	409 X 583 мм	2 X 14 W	7,000 кг	520 X 720 X 70 мм
USLT918NA1	USLC918NA1	687 X 934 мм	594 X 841 мм	583 X 830 мм	2 X 39 W	11,400 кг	730 X 960 X 70 мм
USLT918NA0	USLC918NA0	934 X 1282 мм	841 X 1189 мм	830 X 1178 мм	2 X 54 W	19,200 кг	950 X 1320 X 70 мм
USLT918NB2	USLC918NB2	593 X 793 мм	500 X 700 мм	489 X 689 мм	2 X 14 W	9,100 кг	610 X 820 X 70 мм
USLT918NB1	USLC918NB1	793 X 1093 мм	700 X 1000 мм	789 X 989 мм	2 X 39 W	14,800 кг	800 X 1120 X 70 мм
USLT918NB0	USLC918NB0	1093 X 1493 мм	1000 X 1400 мм	989 X 1389 мм	2 X 80 W	23,500 кг	110 X 1420 X 70 мм
USLT918N23	USLC918N23	601 X 855 мм	508 X 762 мм	497 X 751 мм	2 X 14 W	10,000 кг	610 X 880 X 70 мм
USLT918N34	USLC918N34	855 X 1109 мм	762 X 1016 мм	751 X 1005 мм	2 X 39 W	15,700 кг	870 X 1150 X 70 мм
USLT918N46	USLC918N46	1107 X 1617 мм	1016 X 1524 мм	1005 X 1513 мм	2 X 80 W	27,000 кг	1120 X 1550 X 70 мм

Световой короб Eclips Convex Lightbox 25 мм односторонний / настенный / подвесной

- Выгнутый односторонний световой короб из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Световой короб для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Короб подвешивается на стену или устанавливается автономно
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Равномерность освещения обеспечивает светорассеивающий акрил толщиной 3 мм
- Портретное или альбомное расположение светового короба
- Световой короб имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы и электрооборудование
- Стандартные форматы постеров для световых коробов: A3, A2, A1, A0, B2, B1, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна комплектация светового короба крепежными элементами для подвеса к потолку.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y-z)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ЛАМПЫ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCLB250NA3	320 X 425 X 80 мм	297 X 420 мм	275 X 420 мм	1 X 8 W	3,100 кг	335 X 445 X 95 мм
UCLB250NA2	435 X 605 X 95 мм	420 X 594 мм	389 X 594 мм	1 X 15 W	6,000 кг	450 X 625 X 110 мм
UCLB250NA1	610 X 855 X 115 мм	594 X 841 мм	572 X 841 мм	2 X 18 W	11,300 кг	625 X 875 X 130 мм
UCLB250NA0	850 X 1205 X 145 мм	841 X 1189 мм	819 X 1189 мм	2 X 30 W	22,000 кг	865 X 1225 X 160 мм
UCLB250NB2	515 X 705 X 105 мм	500 X 700 мм	478 X 700 мм	1 X 18 W	7,300 кг	530 X 725 X 120 мм
UCLB250NB1	705 X 1005 X 125 мм	700 X 1000 мм	678 X 1000 мм	2 X 30 W	14,500 кг	720 X 1025 X 145 мм
UCLB250N23	520 X 765 X 105 мм	508 X 762 мм	486 X 762 мм	1 X 18 W	7,500 кг	540 X 780 X 120 мм
UCLB250N34	765 X 1020 X 135 мм	762 X 1016 мм	740 X 1016 мм	2 X 30 W	15,500 кг	780 X 1040 X 150 мм

Световой короб Eclips Lightbox 25 мм
односторонний / двусторонний / настенный / подвесной

- Односторонний или двусторонний световой короб из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Световой короб для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Короб подвешивается на стену, потолок или устанавливается автономно
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Равномерность освещения обеспечивает светорассеивающий акрил толщиной 3 мм
- Портретное или альбомное расположение светового короба
- Световой короб имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы и электрооборудование
- Стандартные размеры: толщина – 100 мм / 110 мм
- Стандартные форматы постеров для световых коробов: A3, A2, A1, A0, B2, B1, B0, 20”x30”, 30”x40”, 40”x60”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна комплектация светового короба крепежными элементами для подвеса к потолку.
Возможна комплектация светового короба защитным прорезиненным уплотнителем для использования на улице.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД односторонний	КОД двусторонний	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ЛАМПЫ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
ULBT250NA3	ULBC250NA3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	275 X 389 мм	1 X 32 W	3,200 кг	350 X 490 X 125 мм
ULBT250NA2	ULBC250NA2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	389 X 572 мм	2 X 15 W	6,250 кг	460 X 690 X 125 мм
ULBT250NA1	ULBC250NA1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	572 X 819 мм	5 X 15 W	11,500 кг	650 X 930 X 125 мм
ULBT250NA0	ULBC250NA0	871 X 1219 мм	841 X 1189 мм	819 X 1167 мм	4 X 30 W	19,000 кг	900 X 1300 X 125 мм
ULBT250NB2	ULBC250NB2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	478 X 678 мм	2 X 18 W	7,400 кг	550 X 800 X 125 мм
ULBT250NB1	ULBC250NB1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	678 X 978 мм	3 X 30 W	14,500 кг	750 X 1100 X 125 мм
ULBT250NB0	ULBC250NB0	1030 X 1430 мм	1000 X 1400 мм	978 X 1378 мм	5 X 36 W	24,000 кг	1050 X 1500 X 125 мм
ULBT250N23	ULBC250N23	538 X 792 мм	508 X 762 мм	486 X 740 мм	2 X 18 W	8,500 кг	550 X 850 X 125 мм
ULBT250N34	ULBC250N34	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	740 X 994 мм	4 X 30 W	15,500 кг	810 X 1120 X 125 мм
ULBT250N46	ULBC250N46	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	994 X 1502 мм	5 X 58 W	25,000 кг	1060 X 1630 X 125 мм

Световой короб овальный Eclips Power Lumiboard двусторонний/настенный/подвесной

NEW

- Двусторонний световой короб из пластика и акрила
- Световой короб для размещения изображения на улице
- Короб подвешивается к потолку или крепится на стене с помощью надежной стальной конструкции
- Поверхность из матового акрила шириной 3 мм подходит для любого вида нанесения изображения
- Края изображения защищены от повреждения ободом
- Равномерность освещения обеспечивают флуоресцентные лампы-трубки (внутри конструкции за акриловой поверхностью)
- Световой короб имеет овальную форму
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы, электрооборудование
- Стандартные размеры: толщина – 145 мм (без учета верхнего крепления)
- Размер поверхности для печати 1250*605 мм
- Материал – пластик, акрил
- Стандартный цвет – серый
- Вес конструкции без крепления 16,5 кг
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска конструкции в другой цвет по шкале RAL.
Комплектация двух видов: с цепью для подвешивания к потолку или со стальной конструкцией для крепления на стене.



Стальной настенный держатель



КОД	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР (x-y)	КОМПЛЕКТАЦИЯ	МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UIPE012561	1250 X 605 мм	на кронштейне	2 X 30w + 2 X 36w	18,620 кг	820 X 1350 X 197 мм
UIPEA12561	1250 X 605 мм	на цепочке	2 X 30w + 2 X 36w	13,820 кг	790 X 1350 X 197 мм

Световой короб круглый Eclips Power Lumiboard двусторонний/настенный /подвесной

- Двусторонний световой короб из пластика и акрила
- Световой короб для размещения изображения снаружи
- Короб подвешивается к потолку или крепится на стене с помощью стальной конструкции
- Поверхность из матового акрила шириной 3 мм подходит для любого вида нанесения изображения
- Края изображения защищены от повреждения ободом
- Равномерность освещения обеспечивают флуоресцентные лампы-трубки (внутри конструкции за акриловой поверхностью)
- Световой короб имеет круглую форму
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы, электрооборудование
- Стандартные размеры: толщина – 145 мм (без учета верхнего крепления)
- Размер поверхности для печати Ø920 мм
- Материал – пластик, акрил
- Стандартный цвет – серый
- Вес конструкции без крепления 18 кг
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска конструкции в другой цвет по шкале RAL.
Комплектация двух видов: с цепью для подвешивания к потолку или со стальной конструкцией для крепления на стене.





КОД	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	КОМПЛЕКТАЦИЯ	МОЩНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UIPD000900	Ø920 мм	На кронштейне	2 X 15w + 2 X 18w + 2 X 30w	18,110 кг	990 X 1220 X 197 мм
UIPDA00900	Ø920 мм	На цепочке	2 X 15w + 2 X 18w + 2 X 30w	14,310 кг	960 X 1220 X 197 мм

Витрина настенная Eclips Noticeboard 70 мм комбинированная для улицы односторонняя / водонепроницаемая / с замком

- Настенная односторонняя комбинированная витрина из профиля шириной 70 мм с замком
- Поверхность для крепления информационных постеров выполнена из пробки и металла
- Водонепроницаемая витрина для размещения на улице информационных постеров
- Витрина укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки, магниты), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UNBN2004A4	590 X 760 мм	483 X 653 мм	450 X 620 мм	4 X A4	10,365 кг	620 X 780 X 80 мм
UNBN2006A4	590 X 1080 мм	483 X 973 мм	450 X 940 мм	6 X A4	13,700 кг	620 X 1100 X 80 мм
UNBN2009A4	820 X 1080 мм	713 X 973 мм	680 X 940 мм	9 X A4	16,500 кг	850 X 1100 X 80 мм
UNBN2012A4	1050 X 1080 мм	943 X 973 мм	910 X 940 мм	12 X A4	22,000 кг	1080 X 1100 X 80 мм

Витрина настенная Eclips Noticeboard 70 мм магнитная для улицы односторонняя / водонепроницаемая / с замком

- Настенная односторонняя магнитная витрина из профиля шириной 70 мм с замком
- Водонепроницаемая витрина для размещения на улице информационных постеров
- Витрина укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (магниты), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UNBN1004A4	590 X 760 мм	483 X 653 мм	450 X 620 мм	4 X A4	10,000 кг	620 X 780 X 80 мм
UNBN1006A4	590 X 1080 мм	483 X 973 мм	450 X 940 мм	6 X A4	13,500 кг	620 X 1100 X 80 мм
UNBN1009A4	820 X 1080 мм	713 X 973 мм	680 X 940 мм	9 X A4	17,500 кг	850 X 1100 X 80 мм
UNBN1012A4	1050 X 1080 мм	943 X 973 мм	910 X 940 мм	12 X A4	21,500 кг	1080 X 1100 X 80 мм

Витрина настенная Eclips Noticeboard 70 мм пробковая для улицы односторонняя / водонепроницаемая / с замком

- Настенная односторонняя пробковая витрина из профиля шириной 70 мм с замком
- Водонепроницаемая витрина для размещения на улице информационных постеров
- Витрина укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.











КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UNBN0004A4	590 X 760 мм	483 X 653 мм	450 X 620 мм	4 X A4	8,600 кг	620 X 780 X 80 мм
UNBN0006A4	590 X 1080 мм	483 X 973 мм	450 X 940 мм	6 X A4	11,250 кг	620 X 1100 X 80 мм
UNBN0009A4	820 X 1080 мм	713 X 973 мм	680 X 940 мм	9 X A4	14,700 кг	850 X 1100 X 80 мм
UNBN0012A4	1050 X 1080 мм	943 X 973 мм	910 X 940 мм	12 X A4	17,750 кг	1080 X 1100 X 80 мм

Витрина настенная Eclips Noticeboard 70 мм для улицы пробковая, магнитная, комбинированная односторонняя / водонепроницаемая / с замком

- Настенная односторонняя витрина из профиля шириной 70 мм с замком: пробковая, магнитная, комбинированная
- Водонепроницаемая витрина для размещения на улице информационных постеров
- Витрина укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки и/или магниты), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UNBN0004A4	590 X 760 мм	483 X 653 мм	450 X 620 мм	4 X A4	8,600 кг	620 X 780 X 80 мм
UNBN0006A4	590 X 1080 мм	483 X 973 мм	450 X 940 мм	6 X A4	11,250 кг	620 X 1100 X 80 мм
UNBN0009A4	820 X 1080 мм	713 X 973 мм	680 X 940 мм	9 X A4	14,700 кг	850 X 1100 X 80 мм
UNBN0012A4	1050 X 1080 мм	943 X 973 мм	910 X 940 мм	12 X A4	17,750 кг	1080 X 1100 X 80 мм

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UNBN1004A4	590 X 760 мм	483 X 653 мм	450 X 620 мм	4 X A4	10,000 кг	620 X 780 X 80 мм
UNBN1006A4	590 X 1080 мм	483 X 973 мм	450 X 940 мм	6 X A4	13,500 кг	620 X 1100 X 80 мм
UNBN1009A4	820 X 1080 мм	713 X 973 мм	680 X 940 мм	9 X A4	17,500 кг	850 X 1100 X 80 мм
UNBN1012A4	1050 X 1080 мм	943 X 973 мм	910 X 940 мм	12 X A4	21,500 кг	1080 X 1100 X 80 мм

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UNBN2004A4	590 X 760 мм	483 X 653 мм	450 X 620 мм	4 X A4	10,365 кг	620 X 780 X 80 мм
UNBN2006A4	590 X 1080 мм	483 X 973 мм	450 X 940 мм	6 X A4	13,700 кг	620 X 1100 X 80 мм
UNBN2009A4	820 X 1080 мм	713 X 973 мм	680 X 940 мм	9 X A4	16,500 кг	850 X 1100 X 80 мм
UNBN2012A4	1050 X 1080 мм	943 X 973 мм	910 X 940 мм	12 X A4	22,000 кг	1080 X 1100 X 80 мм

N_{10}

Витрина напольная Eclipse Single Leg Noticeboard 70 мм на базе Free Standing для улицы односторонняя / водонепроницаемая / с замком

- Напольная односторонняя пробковая витрина из профиля шириной 70 мм с замком
- Водонепроницаемая витрина для размещения на улице информационных постеров
- Поверхностьдля крепления информационных постеров может быть выполнена: из пробки, из металла, комбинированная - из пробки и металла
- Витрина укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Круглая база и опора из 2-х канального профиля для крепления витрины
- Крепежные аксессуары (кнопки и/или магниты), крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры: высота 1920 мм
- Стандартные форматы витрин: 4хА4, 6хА4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакети картонную коробку

Возможна комплектация металлическими полками формата 2хА4 для печатной продукции.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





Витрина напольная Eclips Noticeboard пробковая

Витрина напольная Eclips Noticeboard магнитная

Витрина напольная Eclips Noticeboard комбинированная

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UFSL001000	2х канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4х канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

КОД ПРОБКОВАЯ	КОД МАГНИТНАЯ	КОД КОМБИНИРОВАННАЯ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (х-у)	ФОРМАТ	ЗАМОК	ВЕС С УПАКОВКОЙ ПРОБКОВАЯ	ВЕС С УПАКОВКОЙ МАГНИТНАЯ	ВЕС С УПАКОВКОЙ КОМБИНИРОВАННАЯ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UFSL050000	UFSL055000	UFSL060000	590 X 760 мм	4 X A4	1	8,700 кг	9,750 кг	9,750 кг	620 X 780 X 80 мм
UFSL051000	UFSL056000	UFSL061000	590 X 1080 мм	6 X A4	1	11,250 кг	12,900 кг	12,900 кг	620 X 1100 X 80 мм

Витрина напольная Eclips Showboard 45 мм на двух опорах комбинированная односторонняя / двусторонняя / с замком

- Напольная односторонняя или двусторонняя комбинированная витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Поверхность для крепления информационных постеров выполнена из пробки и металла
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Устойчивая конструкция из профиля на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки, магниты), крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры: высота 1760 мм
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация одно- или двусторонней акриловой полкой формата 2xA4 для печатной продукции.
Возможна комплектация колесами для более легкого перемещения стойки.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД односторонняя	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	L	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIB735N4A4	585 X 755 мм	710 мм	4 X A4	15,000 кг	700 X 1780 X 75 мм
UIB735N6A4	585 X 1075 мм	710 мм	6 X A4	16,500 кг	700 X 1780 X 75 мм
UIB735N9A4	815 X 1075 мм	940 мм	9 X A4	25,300 кг	940 X 1780 X 75 мм

КОД двусторонняя	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	L	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIB765N4A4	585 X 755 мм	710 мм	4 X A4	20,150 кг	700 X 1780 X 95 мм
UIB765N6A4	585 X 1075 мм	710 мм	6 X A4	25,500 кг	700 X 1780 X 95 мм
UIB765N9A4	815 X 1075 мм	940 мм	9 X A4	37,500 кг	940 X 1780 X 95 мм

Витрина напольная Eclips Showboard 45 мм на двух опорах магнитная односторонняя / двусторонняя / с замком

- Напольная односторонняя или двусторонняя магнитная витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Устойчивая конструкция из профиля на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (магниты), крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры: высота 1760 мм
- Стандартные форматы витрин: 4хА4, 6хА4, 9хА4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация одно- или двусторонней акриловой полкой формата 2хА4 для печатной продукции.
Возможна комплектация колесами для более легкого перемещения стойки.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД односторонняя	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	L	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIB725N4A4	585 X 755 мм	710 мм	4 X A4	15,100 кг	700 X 1780 X 75 мм
UIB725N6A4	585 X 1075 мм	710 мм	6 X A4	16,500 кг	700 X 1780 X 75 мм
UIB725N9A4	815 X 1075 мм	940 мм	9 X A4	25,300 кг	940 X 1780 X 75 мм

КОД двусторонняя	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	L	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIB755N4A4	585 X 755 мм	710 мм	4 X A4	20,150 кг	700 X 1780 X 95 мм
UIB755N6A4	585 X 1075 мм	710 мм	6 X A4	25,500 кг	700 X 1780 X 95 мм
UIB755N9A4	815 X 1075 мм	940 мм	9 X A4	37,500 кг	940 X 1780 X 95 мм

Витрина напольная Eclips Showboard 45 мм на двух опорах пробковая односторонняя / двусторонняя / с замком

- Напольная односторонняя или двусторонняя пробковая витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Устойчивая конструкция из профиля на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки), крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры: высота 1760 мм
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация одно- или двусторонней акриловой полкой формата 2xA4 для печатной продукции.
Возможна комплектация колесами для более легкого перемещения стойки.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД односторонняя	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	L	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIB715N4A4	585 X 755 мм	710 мм	4 X A4	13,300 кг	700 X 1780 X 75 мм
UIB715N6A4	585 X 1075 мм	710 мм	6 X A4	14,800 кг	700 X 1780 X 75 мм
UIB715N9A4	815 X 1075 мм	940 мм	9 X A4	21,300 кг	940 X 1780 X 75 мм

КОД двусторонняя	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	L	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIB745N4A4	585 X 755 мм	710 мм	4 X A4	19,300 кг	700 X 1780 X 95 мм
UIB745N6A4	585 X 1075 мм	710 мм	6 X A4	20,300 кг	700 X 1780 X 95 мм
UIB745N9A4	815 X 1075 мм	940 мм	9 X A4	33,000 кг	940 X 1780 X 95 мм

Витрина для афиш напольная Eclips Showboard 45 мм на двух опорах односторонняя / двусторонняя / с замком

- Напольная односторонняя или двусторонняя витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере афиш и постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция из профиля на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Постер легко вставляется и фиксируется по периметру пластиковыми зажимами
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры витрин: высота 1760 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: A2, A1, B2, B1, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация одно- или двусторонней акриловой полкой формата 2xA4 для печатной продукции.
Возможна комплектация колесами для более легкого перемещения стойки.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД односторонняя	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	L	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIB705TNA2	490 X 664 мм	615 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	9,700 кг	630 X 1780 X 75 мм
UIB705TNB2	570 X 770 мм	695 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	10,620 кг	800 X 1780 X 75 мм
UIB705TNA1	664 X 911 мм	790 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	10,120 кг	710 X 1780 X 75 мм
UIB705TNB1	770 X 1070 мм	895 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	13,000 кг	910 X 1780 X 75 мм
UIB705TN23	578 X 832 мм	703 мм	508 X 762 мм	588 X 742 мм	10,300 кг	720 X 1780 X 75 мм
UIB705TN34	832 X 1086 мм	957 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	13,620 кг	970 X 1780 X 75 мм

КОД двусторонняя	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	L	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIB705CNA2	490 X 664 мм	615 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	12,600 кг	630 X 1780 X 95 мм
UIB705CNA1	570 X 770 мм	695 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	14,620 кг	800 X 1780 X 95 мм
UIB705CNB2	664 X 911 мм	790 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	13,620 кг	710 X 1780 X 95 мм
UIB705CNB1	770 X 1070 мм	895 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	20,000 кг	910 X 1780 X 95 мм
UIB705CN23	578 X 832 мм	703 мм	508 X 762 мм	588 X 742 мм	13,950 кг	720 X 1780 X 95 мм
UIB705CN34	832 X 1086 мм	957 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	20,620 кг	970 X 1780 X 95 мм

Витрина напольная Eclips Showboard 45 мм на базе Free Standing комбинированная односторонняя / с замком

- Напольная односторонняя комбинированная витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Поверхность для крепления информационных постеров выполнена из пробки и металла
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Круглая база и опора из 2-х канального профиля для крепления витрины
- Крепежные аксессуары (кнопки, магниты), крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры: высота 1920 мм
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация металлическими полками формата 2xA4 для печатной продукции.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

ВИТРИНЫ

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL040000	585 X 755 мм	4 X A4	8,450 кг	620 X 780 X 70 мм
UFSL041000	585 X 1075 мм	6 X A4	10,500 кг	620 X 1100 X 70 мм

Витрина напольная Eclips Showboard 45 мм на базе Free Standing магнитная односторонняя / с замком

- Напольная односторонняя магнитная витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Круглая база и опора из 2-х канального профиля для крепления витрины
- Крепежные аксессуары (магниты), крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры: высота 1920 мм
- Стандартные форматы витрин: 4хА4, 6хА4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация металлическими полками формата 2хА4 для печатной продукции.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

ВИТРИНЫ

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL035000	585 X 755 мм	4 X A4	8,450 кг	620 X 780 X 70 мм
UFSL036000	585 X 1075 мм	6 X A4	10,500 кг	620 X 1100 X 70 мм

Витрина напольная Eclips Showboard 45 мм на базе Free Standing пробковая односторонняя / с замком

- Напольная односторонняя пробковая витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Круглая база и опора из 2-х канального профиля для крепления витрины
- Крепежные аксессуары (кнопки), крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры: высота 1920 мм
- Стандартные форматы витрины: 4хА4, 6хА4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация металлическими полками формата 2хА4 для печатной продукции.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

ВИТРИНЫ

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL030000	585 X 755 мм	4 X A4	7,200 кг	620 X 780 X 70 мм
UFSL031000	585 X 1075 мм	6 X A4	9,000 кг	620 X 1100 X 70 мм

Витрина для афиш напольная Eclips Showboard 45 мм на базе Free Standing односторонняя / с замком

- Напольная односторонняя витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере афиш и постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Постер легко вставляется и фиксируется по периметру пластиковыми зажимами
- Портретное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Круглая база и опора из 2-х канального профиля для крепления витрины
- Крепежные элементы для сборки и набор ключей
- Стандартные размеры: высота 1920 мм
- Стандартные форматы витрин: A2, A1, B2, B1, 20”x30”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация металлическими полками формата 2xA4 для печатной продукции.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

ВИТРИНЫ

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL021000	490 X 664 мм	420 X 594 мм	3,750 кг	510 X 680 X 70 мм
UFSL020000	664 X 911 мм	594 X 841 мм	5,500 кг	680 X 930 X 70 мм
UFSL023000	570 X 770 мм	500 X 700 мм	4,500 кг	590 X 790 X 70 мм
UFSL024000	770 X 1070 мм	700 X 1000 мм	7,900 кг	790 X 1090 X 70 мм
UFSL025000	578 X 832 мм	508 X 762 мм	4,850 кг	600 X 850 X 70 мм

Витрина настенная Eclips Showboard 45 мм комбинированная односторонняя / с замком

- Настенная односторонняя комбинированная витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Поверхность для крепления информационных постеров выполнена из пробки и металла
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки, магниты), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ЗАМОК	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
USBN3004A4	585 X 755 мм	495 X 665 мм	483 X 653 мм	4 X A4	1	8,450 кг	620 X 780 X 70 мм
USBN3006A4	585 X 1075 мм	495 X 985 мм	483 X 973 мм	6 X A4	2	10,500 кг	620 X 1100 X 70 мм
USBN3009A4	815 X 1075 мм	725 X 985 мм	713 X 973 мм	9 X A4	2	14,000 кг	850 X 1100 X 70 мм
USBN3012A4	1045 X 1075 мм	955 X 985 мм	943 X 973 мм	12 X A4	2	18,000 кг	1080 X 1100 X 70 мм

Витрина настенная Eclips Showboard 45 мм магнитная односторонняя / с замком

- Настенная односторонняя магнитная витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (магниты), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ЗАМОК	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
USBN2004A4	585 X 755 мм	495 X 665 мм	483 X 653 мм	4 X A4	1	8,450 кг	620 X 780 X 70 мм
USBN2006A4	585 X 1075 мм	495 X 985 мм	483 X 973 мм	6 X A4	2	10,400 кг	620 X 1100 X 70 мм
USBN2009A4	815 X 1075 мм	725 X 985 мм	713 X 973 мм	9 X A4	2	14,100 кг	850 X 1100 X 70 мм
USBN2012A4	1045 X 1075 мм	955 X 985 мм	943 X 973 мм	12 X A4	2	18,000 кг	1080 X 1100 X 70 мм

Витрина настенная Eclips Showboard 45 мм пробковая односторонняя / с замком

- Настенная односторонняя пробковая витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы для витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ЗАМОК	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
USBN1004A4	585 X 755 мм	495 X 665 мм	483 X 653 мм	4 X A4	1	7,200 кг	620 X 780 X 70 мм
USBN1006A4	585 X 1075 мм	495 X 985 мм	483 X 973 мм	6 X A4	2	9,000 кг	620 X 1100 X 70 мм
USBN1009A4	815 X 1075 мм	725 X 985 мм	713 X 973 мм	9 X A4	2	12,100 кг	850 X 1100 X 70 мм
USBN1012A4	1045 X 1075 мм	955 X 985 мм	943 X 973 мм	12 X A4	2	15,200 кг	1080 X 1100 X 70 мм

Витрина для афиш настенная Eclips Showboard 45 мм односторонняя / с замком

- Настенная односторонняя витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере афиш и постеров стандартных форматов
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении
- Постер легко фиксируется по периметру пластиковыми зажимами
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы постеров для рамок: A3, A2, A1, A0, B2, B1, 20”x30”, 30”x40”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.











КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ЗАМОК	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
USBN0000A3	367 X 490 мм	297 X 420 мм	277 X 400 мм	1	2,500 кг	380 X 510 X 70 мм
USBN0000A2	490 X 664 мм	420 X 594 мм	400 X 574 мм	1	3,750 кг	510 X 680 X 70 мм
USBN0000A1	664 X 911 мм	594 X 841 мм	574 X 821 мм	2	5,500 кг	680 X 930 X 70 мм
USBN0000A0	911 X 1259 мм	841 X 1189 мм	821 X 1169 мм	2	10,000 кг	930 X 1280 X 70 мм
USBN0000B2	570 X 770 мм	500 X 700 мм	480 X 680 мм	1	4,500 кг	590 X 790 X 70 мм
USBN0000B1	770 X 1070 мм	700 X 1000 мм	680 X 980 мм	2	7,900 кг	790 X 1090 X 70 мм
USBN000023	578 X 832 мм	508 X 762 мм	588 X 742 мм	1	4,850 кг	600 X 850 x 70 мм
USBN000034	832 X 1086 мм	762 X 1016 мм	742 X 996 мм	2	7,800 кг	850 X 1100 X 70 мм

Витрина ВЕЛКРО настенная Eclips Showboard 45 мм с замком

- Настенная односторонняя пробковая витрина из профиля шириной 45 мм с замком
- Водонепроницаемая витрина для размещения на улице информационных постеров
- Основа для крепления постера обтянута цветным фетром
- Витрина укомплектована защитным прорезиненным уплотнителем
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении, которая открывается на 90°
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Глубина витрины 30 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Цвет фетровой ткани на выбор: серый, синий, зеленый, красный
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



4 цвета фетровой ткани

Gray Grau | Blue Blau | Green Grün | Red Rot

КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	СИНИЙ	СЕРЫЙ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ЗАМОК	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
USBN1104A4	USBN1304A4	USBN1204A4	USBN1404A4	585 X 755 мм	495 X 665 мм	483 X 653 мм	4 X A4	1	8,450 кг	620 X 780 X 63 мм
USBN1106A4	USBN1306A4	USBN1206A4	USBN1406A4	585 X 1075 мм	495 X 985 мм	483 X 973 мм	6 X A4	2	10,400 кг	620 X 1100 X 63 мм
USBN1109A4	USBN1309A4	USBN1209A4	USBN1409A4	815 X 1075 мм	725 X 985 мм	713 X 973 мм	9 X A4	2	14,100 кг	850 X 1100 X 63 мм
USBN1112A4	USBN1312A4	USBN1212A4	USBN1412A4	1045 X 1075 мм	955 X 985 мм	943 X 973 мм	12 X A4	2	18,000 кг	1080 X 1100 X 63 мм

Витрина пробковая настенная Eclips Office Board 35 мм с замком

- Настенная односторонняя пробковая витрина с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении, которая открывается на 90°
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (кнопки), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы для витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Глубина витрины 35 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ЗАМОК	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
USBN4004A4	515 X 685 мм	474 X 657 мм	487 X 657 мм	4 X A4	1	4,300 кг	545 X 715 X 60 мм
USBN4006A4	515 X 1005 мм	474 X 977 мм	487 X 977 мм	6 X A4	2	6,880 кг	545 X 1035 X 60 мм
USBN4009A4	745 X 1005 мм	704 X 977 мм	717 X 977 мм	9 X A4	2	9,230 кг	770 X 1035 X 60 мм

Витрина магнитная настенная Eclips Office Board 35 мм с замком

- Настенная односторонняя магнитная витрина с замком
- Витрина для размещения в общественных местах в интерьере информационных постеров
- Распашная ударопрочная прозрачная дверца оснащена надежным замком
- Встроенный фиксатор для удержания дверцы в открытом положении, которая открывается на 90°
- Портретное или альбомное расположение витрины
- Витрина имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные аксессуары (магниты), крепежные элементы для подвеса на стену и набор ключей
- Стандартные форматы для витрин: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Глубина витрины 35 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ЗАМОК	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
USBN5004A4	515 X 685 мм	474 X 657 мм	487 X 657 мм	4 X A4	1	4,520 кг	545 X 715 X 60 мм
USBN5006A4	515 X 1005 мм	474 X 977 мм	487 X 977 мм	6 X A4	2	6,495 кг	545 X 1035 X 60 мм
USBN5009A4	745 X 1005 мм	704 X 977 мм	717 X 977 мм	9 X A4	2	8,670 кг	770 X 1035 X 60 мм

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Free Standing Convex Box двусторонняя

- Напольная двусторонняя стойка с объемным коробом из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- База и опора из 2-х канального профиля для крепления объемного короба и акриловых карманов А4
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов и печатной продукции
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Объемный короб используется для односторонних постеров
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное расположение объемного короба
- Объемный короб имеет только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения, механизмы и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1900 мм
- Стандартные форматы постеров для объемного короба: А2, А1, В2, 20"x30"
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UTTM014000	460 X 600 мм	420 X 594 мм	398 X 594 мм	12,000 кг	675 X 890 X 75 мм
					800 X 1030 X 80 мм
					490 X 490 X 50 мм
UTTM014100	625 X 846 мм	594 X 841 мм	572 X 841 мм	14,000 кг	500 X 645 X 75 мм
					800 X 1180 X 80 мм
					490 X 490 X 50 мм
UTTM014200	540 X 705 мм	500 X 700 мм	478 X 700 мм	13,500 кг	580 X 750 X 75 мм
					800 X 1180 X 80 мм
					490 X 490 X 50 мм
UTTM014300	550 X 767 мм	508 X 762 мм	486 X 762 мм	13,700 кг	590 X 810 X 75 мм
					800 X 1180 X 80 мм
					490 X 490 X 50 мм

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Free Standing Fast & Slide-in одно- / двух- / трех- / четырехсторонняя / свободная комплектация

- Напольная стойка свободной комплектации одно-, двух-, трех- или четырехстороннего использования
- Комплектация: профиль Fast 21 мм и рамки Slide-in 25 мм для постеров, акриловые карманы А4 и металлические полки 2хА4
- База и опора из 2-х или 4-х канального профиля для крепления комплектующих
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов и печатной продукции
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Профиль и рамки используются для одно- или двусторонних постеров
- Пластиковые держатели обеспечивают быструю смену постеров в профиле
- Быстрая смена постеров в рамке - постеры легко вставлять в пазы рамки
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер в рамке от внешних воздействий
- Не пропускающий свет вкладыш для разделения постеров в рамке между собой
- Портретное расположение рамки
- Рамки имеют только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1920 мм
- Стандартная ширина постеров для профиля: 400, 500, 600, 700 мм
- Высота постеров для профиля выбирается индивидуально от 200 до 1700 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: А4, А3, А2, В2, 20”x30”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

ПРОФИЛЬ FAST 21 мм

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UFSL110000	400 мм	400 мм	0,280 кг
UFSL110100	500 мм	500 мм	0,340 кг
UFSL110200	600 мм	600 мм	0,410 кг
UFSL110300	700 мм	700 мм	0,480 кг



РАМКИ SLIDE-IN 25 мм

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL130300	233 X 320 мм	210 X 297 мм	183 X 270 мм	0,825 кг	240 X 330 X 25 мм
UFSL130200	320 X 443 мм	297 X 420 мм	270 X 393 мм	1,200 кг	330 X 450 X 25 мм
UFSL130100	443 X 617 мм	420 X 594 мм	393 X 567 мм	1,820 кг	450 X 630 X 25 мм
UFSL130500	531 X 785 мм	508 X 762 мм	481 X 735 мм	2,700 кг	540 X 800 X 25 мм
UFSL130400	523 X 723 мм	500 X 700 мм	437 X 673 мм	2,800 кг	540 X 733 X 25 мм

Рекламно-информационная стойка напольная
Eclips Free Standing Slide-in
одно- / двух- / трех- / четырехсторонняя / свободная комплектация

- Напольная стойка свободной комплектации одно-, двух-, трех- или четырехстороннего использования
- Комплектация: рамки Slide-in 25 мм для постеров, акриловые карманы А4 и металлические полки 2хА4
- База и опора из 2-х или 4-х канального профиля для крепления комплектующих
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов и печатной продукции
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамки используются для одно- или двусторонних постеров
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять в пазы рамки
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Не пропускающий свет вкладыш для разделения постеров между собой
- Портретное расположение рамки
- Рамки имеют только прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1920 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: А4, А3, А2, В2, 20”х30”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

РАМКИ SLIDE-IN 25 мм

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (х-у)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL130300	233 X 320 мм	210 X 297 мм	183 X 270 мм	0,825 кг	240 X 330 X 25 мм
UFSL130200	320 X 443 мм	297 X 420 мм	270 X 393 мм	1,200 кг	330 X 450 X 25 мм
UFSL130100	443 X 617 мм	420 X 594 мм	393 X 567 мм	1,820 кг	450 X 630 X 25 мм
UFSL130500	531 X 785 мм	508 X 762 мм	481 X 735 мм	2,700 кг	540 X 800 X 25 мм
UFSL130400	523 X 723 мм	500 X 700 мм	437 X 673 мм	2,800 кг	540 X 733 X 25 мм

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Free Standing Fast одно- / двух- / трех- / четырехсторонняя / свободная комплектация

- Напольная стойка свободной комплектации одно-, двух-, трех- или четырехстороннего использования
- Комплектация: профиль Fast 21 мм для постеров, акриловые карманы А4 и металлические полки 2хА4
- База и опора из 2-х или 4-х канального профиля для крепления комплектующих
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных размеров и печатной продукции
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Профиль используется для одно- или двусторонних постеров
- Пластиковые держатели обеспечивают быструю смену постеров
- Держатели обеспечивают надежную фиксацию постеров плотностью от 10 до 500 мкр
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1920 мм
- Стандартная ширина постеров для профиля: 400, 500, 600, 700 мм
- Высота постеров выбирается индивидуально от 200 до 1700 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

ПРОФИЛЬ FAST 21 мм

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	ШИРИНА ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UFSL110000	405 мм	400 мм	0,280 кг
UFSL110100	505 мм	500 мм	0,340 кг
UFSL110200	605 мм	600 мм	0,410 кг
UFSL110300	705 мм	700 мм	0,480 кг

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Free Standing Snap одно- / двусторонняя / свободная комплектация

- Напольная стойка свободной комплектации одно- или двустороннего использования
- Комплектация: рамки Snap из защелкивающегося профиля 25, 30 мм, акриловые карманы А4 и металлические полки 2хА4
- База и опора из 2-х или 4-х канального профиля для крепления комплектующих
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов и печатной продукции
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамки используются для односторонних постеров
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамки имеют прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1920 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: А4, А3, А2, А1, В2, В1
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

ПОЛКИ

КОД	ФОРМАТ / МАТЕРИАЛ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL002000	2ХА4 металл	2,100 кг	360 X 470 X 60 мм
UFSL003000	2ХА4 акрил	1,600 кг	360 X 470 X 60 мм

РАМКИ SNAP 25 мм

КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCN255N0A4	UCN250N0A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	0,525 кг	260 X 350 X 21 мм
UCN255N0A3	UCN250N0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	0,830 кг	350 X 460 X 21 мм
UCN255N0A2	UCN250N0A2	450 X 624 мм	420 X 594 мм	402 X 576 мм	1,320 кг	460 X 660 X 21 мм
UCN255N0A1	UCN250N0A1	624 X 871 мм	594 X 841 мм	576 X 823 мм	2,450 кг	650 X 900 X 21 мм
UCN255N0B2	UCN250N0B2	530 X 730 мм	500 X 700 мм	482 X 682 мм	1,900 кг	550 X 750 X 21 мм
UCN255N0B1	UCN250N0B1	730 X 1030 мм	700 X 1000 мм	682 X 982 мм	3,300 кг	750 X 1050 X 21 мм
UCN255N023	UCN250N023	538 X 792 мм	508 X 762 мм	490 X 744 мм	2,300 кг	560 X 810 X 23 мм
UCN255N034	UCN250N034	792 X 1046 мм	762 X 1016 мм	744 X 998 мм	3,500 кг	800 X 1070 X 23 мм
UCN255N046	UCN250N046	1046 X 1554 мм	1016 X 1524 мм	998 X 1506 мм	6,000 кг	1070 X 1590 X 23 мм

РАМКИ SNAP 30 мм

КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL005000	UFSL011000	463 X 637 мм	420 X 594 мм	401 X 575 мм	1,500 кг	480 X 680 X 31 мм
UFSL004000	UFSL010000	637 X 884 мм	594 X 841 мм	575 X 822 мм	2,750 кг	660 X 910 X 31 мм
UFSL006000	UFSL012000	543 X 743 мм	500 X 700 мм	481 X 681 мм	2,200 кг	560 X 760 X 31 мм
UFSL008000	UFSL014000	743 X 1043 мм	700 X 1000 мм	681 X 981 мм	3,000 кг	760 X 1060 X 31 мм

Рекламно-информационная стойка напольная
Eclips Free Standing
одно- / двух- / трех- / четырехсторонняя / свободная комплектация

Варианты базы:
круглое основание и 2-х канальный профиль
квадратное основание и 4-х канальный профиль

Варианты комплектации:
рамки Snap из профиля 25, 30 мм для постеров, односторонние
профиль Fast 21 мм для постеров, двусторонний
рамки Slide-in 25 мм для постеров, двусторонние
металлические или акриловые полки 2xA4 для печатной продукции
акриловые карманы А4 для печатной продукции

- Напольная стойка свободной комплектации одно-, двух-, трех- или четырехстороннего использования
- Свободная комплектация на базе 2-х или 4-х канального профиля
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов и печатной продукции
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1920 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку





БАЗЫ

КОД	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL001000	2-канальный профиль	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм
UFSL001100	4-канальный профиль	12,400 кг	80 X 1950 X 90 мм
			490 X 490 X 50 мм

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Eco Infoboard 3 двусторонняя

- Напольная двусторонняя стойка с рамкой из профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять в пазы рамки
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Не пропускающий свет вкладыш для разделения постеров между собой
- Портретное расположение двусторонней рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прямоугольная база и две опоры для крепления рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1595 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, B2
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро или черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД серебрянный цвет	КОД черный цвет	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	X	X1	Y	D1	H	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIBS00N1A1	UIBS00C1A1	594 X 841 мм	566 X 813 мм	617 мм	656 мм	864 мм	380 мм	1595 мм	8,000 кг	680 X 1700 X 8 мм
UIBS00N1B2	UIBS00C1B2	500 X 700 мм	472 X 672 мм	523 мм	562 мм	723 мм	380 мм	1595 мм	7,350 кг	640 X 1700 X 8 мм

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Eco Infoboard 2 двусторонняя

- Напольная двусторонняя стойка с рамкой из профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять в пазы рамки
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Не пропускающий свет вкладыш для разделения постеров между собой
- Портретное расположение двусторонней рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прямоугольная база и две опоры для крепления рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1595 мм, 1820 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, B2
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро или черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД серебрянный цвет	КОД черный цвет	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	X	X1	Y	D1	H	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIBS00N2A1	UIBS00C2A1	594 X 841 мм	566 X 813 мм	617 мм	656 мм	864 мм	450 мм	1820 мм	10,000 кг	680 X 1700 X 8 мм
UIBS00N2B2	UIBS00C2B2	500 X 700 мм	472 X 672 мм	523 мм	562 мм	723 мм	380 мм	1595 мм	8,850 кг	640 X 1700 X 8 мм

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Eco Infoboard 1 двусторонняя

- Напольная двусторонняя стойка с рамкой из профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных размеров
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять в пазы рамки
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Не пропускающий свет вкладыш для разделения постеров между собой
- Портретное расположение двусторонней рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Прямоугольная база и две опоры для крепления рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1895 мм
- Стандартные размеры постеров для рамок: 500x1700 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро или черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД серебрянный цвет	КОД черный цвет	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UIBS00N151	UIBS00C151	500 X 1700 мм	472 X 1672 мм	10,900 кг	640 X 2200 X 72 мм

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Infoboard 32 мм на двух опорах односторонняя / двусторонняя

- Напольная стойка с одно- или двусторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 32 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов и печатной продукции
- Устойчивая конструкция из профиля на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное расположение рамки
- Рамка имеет только скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1760 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, B2, B1
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация одно- или двусторонней акриловой полкой формата 2xA4 для печатной продукции.
Возможна комплектация колесами для более легкого перемещения стойки.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









СТОЙКИ						ПОЛКИ	
КОД односторонняя	ФОРМАТ ПОСТЕРА	X	X1	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	КОД односторонняя	ФОРМАТ
UIB200TNA1	594 X 841 мм	740 мм	440 мм	9,250 кг	770 X 1780 X 70 мм	UYRT0001A4	1 X A4
UIB200TNB2	500 X 700 мм	646 мм	440 мм	7,250 кг	660 X 1780 X 70 мм	UYRT0002A4	2 X A4
UIB200TNB1	700 X 1000 мм	853 мм	660 мм	11,000 кг	870 X 1780 X 70 мм	UYRT0003A4	3 X A4

СТОЙКИ						ПОЛКИ	
КОД двусторонняя	ФОРМАТ ПОСТЕРА	X	X1	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	КОД двусторонняя	ФОРМАТ
UIB200CNA1	594 X 841 мм	740 мм	440 мм	11,250 кг	770 X 1780 X 70 мм	UYRC0001A4	2 X A4
UIB200CNB2	500 X 700 мм	646 мм	440 мм	8,620 кг	660 X 1780 X 70 мм	UYRC0002A4	4 X A4
UIB200CNB1	700 X 1000 мм	853 мм	660 мм	13,750 кг	870 X 1780 X 70 мм	UYRC0003A4	6 X A4

Рекламно-информационная стойка напольная Eclips Oval Infoboard двусторонняя

- Напольная двусторонняя стойка с рамкой из профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров стандартных форматов
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Быстрая смена постеров - постеры легко вставлять в пазы рамки
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Не пропускающий свет черный вкладыш для разделения постеров между собой
- Портретное расположение двусторонней рамки
- Рамка имеет только прямые углы
- Овальная база и две опоры для крепления рамки
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1525 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: A1, A2, B2, 20”x30”
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро или черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



Возможные цвета: матовое серебро, черный.

КОД	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	D1	D2	D3	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UIBS10N0A2	420 X 594 мм	392 X 566 мм	443 X 617 мм	480 мм	350 мм	902 мм	11,400 кг	540 X 930 X 53 мм/370 X 520 X 23 мм
UIBS10N0A1	594 X 841 мм	566 X 813 мм	617 X 864 мм	560 мм	358 мм	655 мм	13,400 кг	680 X 910 X 53 мм/370 X 580 X 23 мм
UIBS10N0B2	500 X 700 мм	472 X 672 мм	523 X 723 мм	560 мм	358 мм	796 мм	12,800 кг	580 X 830 X 53 мм/370 X 580 X 23 мм
UIBS10N023	508 X 762 мм	480 X 734 мм	531 X 785 мм	560 мм	358 мм	734 мм	12,800 кг	580 X 830 X 53 мм/370 X 580 X 23 мм

Информационная стойка напольная Eclips Monoblock A4 односторонняя

- Напольная односторонняя стойка из акрила толщиной 10 мм с информационным дисплеем и карманом
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4 и печатной продукции формата А4
- Конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Пружинно-прижимной механизм обеспечивает быструю смену постеров на дисплее
- Прозрачная панель из акрила толщиной 3 мм защищает постер от внешних воздействий
- Съемный карман из акрила толщиной 3 мм расположен под дисплеем
- Портретное расположение дисплея и кармана
- Стандартный размер: ширина 250 мм, высота 904 мм, глубина 310 мм
- Стандартные форматы постеров и печатной продукции: А4
- Стандартный цвет – прозрачный бесцветный
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка



КОД	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UMNB001000	A4	4,800 кг	270 X 930 X 52 мм

Информационная стойка напольная Eclips Flexible Menuboard with Ledbox A4, A3 односторонняя / регулировка высоты / универсальная рамка с подсветкой

NEW

- Напольная стойка с односторонней рамкой с подсветкой из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Светодиодная лента размещена на внутренней стороне рамки, а равномерное распределение подсветки осуществляется с помощью специальной рассеивающей панели.
- Световой поток светодиодной ленты 2000 – 2200 Лм (на метр)
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4 или А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Прямоугольная база и телескопическая ножка из алюминиевого профиля для регулировки высоты (фиксированная высота стойки для черного цвета)
- Рамка фиксируется к опоре с возможностью изменения угла наклона и расположения рамки
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Альбомное и портретное расположение рамки обеспечивается шарнирным механизмом
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы, электрооборудование (длина кабеля 3,5 м) и внешний выключатель
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: в таблице
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро, черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Светодиодная подсветка
Экономия до 60% затрачиваемой энергии
Долгая продолжительность работы
Тонкий дизайн профиля и легкость

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.









База окрашена по шкале RAL 9006
Вес 4,000 кг



База окрашена по шкале RAL 9006
Вес 2,700 кг



КОД ПРЯМОЙ УГОЛ	ОПИСАНИЕ РАМКИ	X max	X min	Y1	X min	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UFML00N0A4	A4, серебро, альбомное/портретное	1205 мм	865 мм	330 мм	250 мм	297 X 210 мм	5,970 кг	285 X 1030 X 102 мм
		1250 мм	910 мм	330 мм	250 мм	210 X 297 мм	5,970 кг	285 X 1030 X 102 мм
UFML00N0A3	A3, серебро, альбомное/портретное	1250 мм	910 мм	420 мм	300 мм	420 X 297 мм	8,220 кг	365 X 1010 X 102 мм
		1310 мм	910 мм	420 мм	300 мм	297 X 420 мм	8,220 кг	365 X 1010 X 102 мм
UFML10B0A4	A4, черный, альбомное	967 мм	967 мм	330 мм	250 мм	297 X 210 мм	5,970 кг	285 X 1030 X 102 мм
	A4, черный, портретное	1010 мм	1010 мм	330 мм	250 мм	210 X 297 мм	5,970 кг	285 X 1030 X 102 мм
UFML10B0A3	A3, черный, альбомное	1015 мм	1015 мм	420 мм	300 мм	420 X 297 мм	8,220 кг	365 X 1010 X 102 мм
	A3, черный, портретное	1076 мм	1076 мм	420 мм	300 мм	297 X 420 мм	8,220 кг	365 X 1010 X 102 мм

Информационная стойка напольная Eclips Straight Menuboard A4
Информационная стойка напольная Eclips Straight Menuboard A3
односторонняя / двусторонняя

- Напольные стойки с односторонними рамками Snap из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Стойки для размещения в интерьере постеров формата А4 или А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Варианты одно- или двустороннего использования стоек
- Декоративная база и опора из двухканального профиля для крепления рамок, карманов или полок
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамок
- Рамки имеют прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1300 / 1500 мм
- Стандартные форматы постеров для рамок: А4 / А3
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация акриловыми карманами формата А4, акриловыми полками формата 2хА5 для печатной продукции. Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL. Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (х-у)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UDMB1005A4	UDMB1000A4	239 X 326 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	4,600 кг	320 X 1360 X 55 мм
UDMB1005A3	UDMB1000A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	5,750 кг	380 X 1560 X 55 мм

Информационная стойка напольная Eclips Decorative Menuboard A3, A4 односторонняя

- Напольная стойка с односторонней рамкой Snap из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4 или А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Декоративная база и опора из профиля для крепления рамки
- Рамка фиксируется к опоре на кронштейне под углом 55º
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное и альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: в таблице
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД Прямой угол	КОД Скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	Y1	Y2	ВЫСОТА	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UDMB1N05A4	UDMB1N00A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	250 мм	330 мм	1000 мм	А4, портретное	3,500 кг	290 X 980 X 65 мм
					250 мм	330 мм	964 мм	А4, альбомное		
UDMB1N05A3	UDMB1N00A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	300 мм	420 мм	1200 мм	А3, портретное	5,650 кг	380 X 1150 X 65 мм
					300 мм	420 мм	1150 мм	А3, альбомное		

Информационная стойка напольная Eclips Classical Menuboard односторонняя

- Напольная стойка с односторонней рамкой Snap из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4, А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Металлическая прямоугольная база и опора из профиля для крепления рамки
- Рамка фиксируется к опоре на кронштейне под углом 55º
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное и альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: в таблице
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД Прямой угол	КОД Скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	Y1	Y2	ВЫСОТА	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UCMB1N05A4	UCMB1N00A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	300 мм	250 мм	1000 мм	А4, портретное	3,400 кг	290 X 980 X 65 мм
					300 мм	250 мм	964 мм	А4, альбомное		
UCMB1N05A3	UCMB1N00A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	420 мм	300 мм	1200 мм	А3, портретное	5,850 кг	380 X 1150 X 65 мм
					420 мм	300 мм	1150 мм	А3, альбомное		

Информационная стойка напольная Eclips Classical Menuboard A3 на двух опорах односторонняя

- Напольная стойка с односторонней рамкой Snap из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Металлическая прямоугольная база и две опоры из профиля для крепления рамки
- Рамка фиксируется к опорам на двух кронштейнах под углом 45º
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые или скругленные углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1200 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UCMB12Y5A3	UCMB12Y0A3	327 X 450 мм	279 X 402 мм	А3 альбомное	6,300 кг	380 X 1020 X 50 мм

Информационная стойка напольная Eclips Flex Menuboard A4
Информационная стойка напольная Eclips Flex Menuboard A3
односторонняя / регулировка высоты / универсальная рамка

- Напольная стойка с односторонней рамкой Opti-Frame из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4 или А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Прямоугольная база и телескопическая ножка из профиля для регулировки высоты
- Рамка фиксируется к опоре с возможностью изменения угла наклона и расположения рамки
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Альбомное и портретное расположение рамки обеспечивается шарнирным механизмом
- Рамка имеет прямые или скругленные углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры:
  высота стойки А4 с альбомным расположением рамки 965 мм
  высота стойки А4 с портретным расположением рамки 1000 мм
  высота стойки А3 с альбомным расположением рамки 1150 мм
  высота стойки А3 с портретным расположением рамки 1185 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.







КОД прямой угол	КОД скругленный угол	X max.	X min.	Y1	Y2	ФОРМАТ ПОСТЕРА	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАМКИ
UDMB6005A4	UDMB6000A4	1205 мм	865 мм	330 мм	250 мм	297 X 210 мм	Альбомное
		1250 мм	910 мм	330 мм	250 мм	210 X 297 мм	Портретное
UDMB6005A3	UDMB6000A3	1250 мм	910 мм	420 мм	300 мм	420 X 297 мм	Альбомное
		1310 мм	970 мм	420 мм	300 мм	297 X 420 мм	Портретное

Информационная стойка напольная Eclips Fix Menuboard A4 - A3, односторонняя/прямые и скругленные углы рамки/ фиксированная высота

- Напольная стойка с односторонней рамкой Opti-Frame из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4 или А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Прямоугольная база и ножка из профиля фиксированной высоты
- Рамка фиксируется к опоре с возможностью изменения угла наклона и расположения рамки
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Альбомное и портретное расположение рамки обеспечивается шарнирным механизмом
- Рамка имеет прямые или скругленные углы с декоративными пластиковыми вставками
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры:
  высота стойки А4 с альбомным расположением рамки 967 мм
  высота стойки А4 с портретным расположением рамки 1010 мм
  высота стойки А3 с альбомным расположением рамки 1014мм
  высота стойки А3 с портретным расположением рамки 1076 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.







КОД Прямой угол	КОД Скругленный угол	X max	Y1	Y2	ФОРМАТ ПОСТЕРА	КОМПЛЕКТАЦИЯ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВ-КИ (шхвхд)
UDMB7005A4	UDMB7000A4	967 мм	330 мм	250 мм	297 X 210 мм	Альбомное	5,165 кг	285 X 1030 X 102 мм
		1010 мм	330 мм	250 мм	210 X 297 мм	Портретное	5,165 кг	285 X 1030 X 102 мм
UDMB7005A3	UDMB7000A3	1014 мм	420 мм	300 мм	420 X 297 мм	Альбомное	6,745 кг	365 X 1010 X 102 мм
		1076 мм	420 мм	300 мм	297 X 420 мм	Портретное	6,745 кг	365 X 1010 X 102 мм

Мобильная напольная стойка для печатной продукции Eclips Portable Zick-Zack 3xA4 односторонняя / складная

- Напольная односторонняя складная стойка с металлическими или акриловыми полками толщиной 4 мм и с дисплеем для логотипа
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Металлический складной каркас со встроенными полками и дисплеем для логотипа
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Пружинно-прижимной механизм для быстрой смены логотипа
- Акриловая панель для защиты логотипа на дисплее от внешних воздействий
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Стандартный размер: высота стойки 1625 мм, в сложенном виде 420x410x285 мм
- Стандартное количество полок: 3 штуки
- Материал каркаса – окрашенный алюминий
- Стандартный цвет – серый
- Стандартная упаковка – в сложенном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможна комплектация транспортировочным кейсом.







КОД	ОПИСАНИЕ	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UZZPAL0001	ПОЛКИ алюминий	3 X A4	6,000 кг	480 X 480 X 300 мм
				490 X 510 X 310 мм
UZZPAC0001	ПОЛКИ акрил	3 X A4	6,600 кг	480 X 480 X 300 мм
				490 X 510 X 310 мм
UYUP072000	СУМКА	3 X A4	2,400 кг	490 X 510 X 310 мм

Информационная стойка напольная Eclips Curved Menuboard A4 - A3, односторонняя, прямые/скругленные углы рамки/ цвет черный, серебро

Новая стильная изогнутая информационная стойка привлечет внимание клиентов в любом переполненном помещении

- Напольная стойка с односторонней рамкой из защелкивающегося профиля шириной 25 мм
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4 и А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Металлическая круглая база и опора из профиля для крепления рамки.
- Рамка фиксируется к опоре на кронштейне
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену постеров
- Антибликовый прозрачный вкладыш защищает постер от внешних воздействий
- Портретное или альбомное расположение рамки
- Рамка имеет прямые углы
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1200мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро или черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Рекомендуется для отелей, галерей, музеев, ресторанов, лобби, баров.



МАТЕРИАЛ: Черный алюминиевый профиль: 25 мм, только прямые углы

КОД ПРЯМОЙ УГОЛ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШХВХД)
UCUMBBD5A4	240 X 327 мм	210 X 297 мм	192 X 297 мм	А4 портретная	4,050	320 X 950 X 50 мм
UCUMBBY5A4	327 X 240 мм	297 X 210 мм	279 X 192 мм	А4 альбомная	4,050	320 X 950 X 50 мм
UCUMBBD5A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	А3 портретная	4,350	380 X 1020 X 60 мм
UCUMBBY5A3	450 X 327 мм	420 X 297 мм	402 X 279 мм	А3 альбомная	4,350	380 X 1020 X 60 мм

МАТЕРИАЛ: Алюминиевый профиль серебро/мат: 25 мм, прямые и скругленные углы.

КОД ПРЯМОЙ УГОЛ	КОД СКРУГЛЕННЫЙ УГОЛ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	РАСПОЛОЖЕНИЕ РАМКИ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШХВХД)
UCUMBND5A4	UCUMBND0A4	240 X327 мм	210 X 297 мм	192 X 297 мм	А4 портретная	4,050	320 X 950 X 50 мм
UCUMBNY5A4	UCUMBNY5A4	327 X240 мм	297 X 210 мм	279 X 192 мм	А4 альбомная	4,050	320 X 950 X 50 мм
UCUMBND5A3	UCUMBND0A3	327 X 450 мм	297 X 420 мм	279 X 402 мм	А4 портретная	4,350	380 X 1020 X 60 мм
UCUMBNY5A3	UCUMBNY0A3	450 X 327 мм	420 X 297 мм	402 X 279 мм	А4 альбомная	4,350	380 X 1020 X 60 мм

N_{10}

Информационная стойка напольная Eclips Curved Menuboard with Acryled A4, A3 односторонняя / фиксированная высота / акриловая световая панель

NEW

- Напольная стойка с акриловой световой панелью
- Светодиодная лента размещена на внутренней стороне рамки, а равномерное распределение подсветки осуществляется с помощью специальной рассеивающей панели.
- Световой поток светодиодной ленты 2000 – 2200 Лм (на метр)
- Стойка для размещения в интерьере постеров формата А4 или А3
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Круглая база и ножка фиксированной высоты из алюминиевого профиля
- Рамка фиксируется к опоре без возможности изменения угла наклона
- Альбомное и портретное расположение рамки обеспечивается шарнирным механизмом
- Постер фиксируется на нижней акриловой панели с помощью четырех клипс (по две с каждой короткой стороны нижней панели)
- Верхняя светопроводящая прозрачная акриловая панель защищает постер от внешних воздействий
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы, электрооборудование (длина кабеля 3,5 м) и внешний выключатель
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: в таблице
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро, черный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.

Светодиодная подсветка
Экономия до 60% затрачиваемой энергии
Долгая продолжительность работы
Тонкий дизайн профиля и легкость



КОД серебро	КОД черный	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X-Y)	ФОРМАТ ПОСТЕРА	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЫСОТА	ОПИСАНИЕ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UCUALN00A4	UCUALB00A4	323 X 410 мм	210 X 297 мм	192 X 279 мм	1250 мм	А4, портретное	7,150 кг	365 X 1010 X 102 мм
					1215 мм	А4, альбомное		
UCUALN00A3	UCUALB00A3	410 X 533 мм	297 X 420 мм	279 X 279 мм	1250 мм	А3, портретное	5,550 кг	530 X 1350 X 110 мм
					1303 мм	А3, альбомное		

Стойка напольная для печатной продукции
Eclips Coctail Brochure Set
Двусторонняя, высота фиксированная

- Напольная стойка с прозрачными полками
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4, с наборным количеством полок
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Декоративная база из 2-х канального профиля для крепления карманов
- Полки из поликарбоната толщиной 3 мм фиксируются к опоре
- Портретное расположение полок
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: высота 1635 мм, ширина 600 мм (двухсекционная), 830 мм (трехсекционная). Ширина опоры 350 мм.
- Материал: Опора – анодированный алюминий, декоративная база – сталь, полка – поликарбонат
- Стандартный цвет: Опора – матовое серебро, полка - бесцветный
- Стандартное количество полок на стойке:2*А4 или 8*А4, добавление необходимого количества полок
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление стоек нестандартных размеров.





КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UCBSG00024	двухсекционная опора	2 X A4	3,900 кг	525 X 1640 X 55 мм
		база	5,300 кг	385 X 630 X 30 мм
UCBSG00034	трехсекционная опора	2 X A4	6,050 кг	750 X 1640 X 55 мм
		база	5,650 кг	385 X 860 X 30 мм
UMSDA008A4	акриловые карманы (8 шт) и адаптер	8 X A4	3,550 кг	270 X 340 X 240 мм
UMSD008000	акриловые карманы (30 шт)	30 X A4	12,900 кг	520 X 630 X 250 мм
UYUP490000	адаптер		0,210 кг	10 шт

N_{10}

Стойка напольная для печатной продукции
Eclips Coctail Brochure Set
Двусторонняя, высота фиксированная

- Напольная стойка с прозрачными полками
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4, с наборным количеством полок
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Декоративная база из 2-х канального профиля для крепления карманов
- Полки из поликарбоната толщиной 3 мм фиксируются к опоре
- Портретное расположение полок
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: высота 1635 мм, ширина 600 мм (двухсекционная), 830 мм (трехсекционная). Ширина опоры 350 мм.
- Материал: Опора – анодированный алюминий, декоративная база – сталь, полка – поликарбонат
- Стандартный цвет: Опора – матовое серебро, полка - бесцветный
- Стандартное количество полок на стойке:2*А4 или 8*А4, добавление необходимого количества полок
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление стоек нестандартных размеров.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UCBSG00024	двухсекционная опора	2 X A4	3,900 кг	525 X 1640 X 55 мм
		база	5,300 кг	385 X 630 X 30 мм
UCBSG00034	трехсекционная опора	2 X A4	6,050 кг	750 X 1640 X 55 мм
		база	5,650 кг	385 X 860 X 30 мм
UMSDA008A4	акриловые карманы (8 шт) и адаптер	8 X A4	3,550 кг	270 X 340 X 240 мм
UMSD008000	акриловые карманы (30 шт)	30 X A4	12,900 кг	520 X 630 X 250 мм
UYUP490000	адаптер		0,210 кг	10 шт

N_{10}

Стойка напольная для печатной продукции Eclips Double leg Zick-Zack 6xA4 на двух опорах двусторонняя

- Напольная двусторонняя стойка на двух опорах с полками из прозрачного акрила толщиной 10 мм
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Металлическая прямоугольная база и две вертикальные опоры из профиля для крепления полок зигзагом
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Стойка укомплектована двусторонним дисплеем для логотипа
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену логотипа на двустороннем дисплее
- Антибликовые вкладыши для защиты логотипа на дисплее от внешних воздействий
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота 1785 мм
- Стандартное количество полок: 6 штук
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



Декоративная база с порошковой окраской
2,70 кг







КОД	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	
			ПОЛКИ И ОСНОВАНИЕ БАЗЫ	ПРОФИЛЬ БАЗЫ
UZZCAC1002	6 X A4	13,350 кг	330 X 440 X 170 мм	70 X 1820 X 70 мм

Стойка напольная для печатной продукции Eclips Zick-Zack 6xA4 двусторонняя

- Напольная двусторонняя стойка с полками из прозрачного акрила толщной 10 мм
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Металлическая прямоугольная база и вертикальная опора из профиля для крепления полок зигзагом
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Модель стойки с двусторонним дисплеем для логотипа и модель без дисплея
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену логотипа на двустороннем дисплее
- Антибликовые вкладыши для защиты логотипа на дисплее от внешних воздействий
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки с дисплеем 1770 мм
- Стандартный размер: высота стойки без дисплея 1620 мм
- Стандартное количество полок: 6 штук
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



КОД	ОПИСАНИЕ	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)	
				ПОЛКИ И ОСНОВАНИЕ БАЗЫ	ПРОФИЛЬ БАЗЫ
UZZTAC1001	БЕЗ ФРИЗА	6 X A4	11,350 кг	330 X 440 X 130 мм	70 X 1670 X 50 мм
UZZTAC1002	С ФРИЗОМ	6 X A4	11,500 кг	330 X 440 X 130 мм	70 X 1820 X 50 мм

Стойка напольная для печатной продукции Eclips Decorative Brochure Stand A4 односторонняя

- Напольная односторонняя стойка с прозрачным лотком из ударопрочного пластика толщиной 3 мм
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Декоративная база и вертикальная опора из профиля для крепления лотка
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Модель с альбомным или портретным расположением лотка
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки с альбомным расположением лотка 970 мм
- Стандартный размер: высота стойки с портретным расположением лотка 1000 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





Декоративная база с порошковой окраской 1,62 кг



КОД	РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛОТКА	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UDBS10Y0A4	А4 альбомное	3,450 кг	280 X 880 X 140 мм
UDBS10D0A4	А4 портретное	3,450 кг	280 X 880 X 140 мм

Информационные стойки напольные Eclips Folder Menuboard

- Напольная стойка с прозрачной акриловой полкой
- Стойка для размещения в интерьере папок и каталогов формата А4 и А5
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Декоративная база и опора из алюминиевого профиля для крепления рамки
- Полка фиксируется к опоре на кронштейне под углом 70°
- Одновременно доступны для просмотра два листа
- Страницы закрепляются с помощью колец-переплетчиков,
- Защищающий бортик полки - 20мм
- Возможно закрепить под полкой дополнительный съемный карман из акрила или стали
- Портретное расположение кармана
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: высота 1110 мм
- Материал: опора – анодированный алюминий, полка – акрил, дополнительный карман для бумаг – стально или акрил
- Стандартный цвет: опора – матовое серебро, полка: бесцветный, дополнительный карман для бумаг - матовое серебро или бесцветный.
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

NEW

Дополнительный карман на опорную стойку заказывается отдельно.

UFSL003300

UFSL003200

UFSL002200


UFSL003100

UFSL002100



СТОЙКА

КОД прямой угол	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UDMB2002A4	2 X A4	6,850 кг	380 X 1070 X 50 мм

ПОЛКИ

КОД прямой угол	МАТЕРИАЛ	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UFSL002100	металл	2 X A5	1,485 кг	340 X 290 X 63 мм
UFSL003100	акрил	2 X A5	0,890 кг	340 X 290 X 63 мм
UFSL002200	металл	1 X A4	1,165 кг	250 X 370 X 63 мм
UFSL003200	акрил	1 X A4	0,810 кг	250 X 370 X 63 мм
UFSL003300	акрил	1 X A4	0,610 кг	240 X 270 X 55 мм

N_{10}

Стойка напольная для печатной продукции
Eclips Decorative Brochure Stand Plus
Односторонняя, высота фиксированная

- Напольная стойка с прозрачной полкой
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Декоративная база и опора из алюминиевого профиля для крепления полки
- Полка из поликарбоната толщиной 3 мм фиксируется к опоре
- Портретное или пейзажное расположение полки
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: высота 1163 мм (при пейзажном расположении полки), 1276 мм (при портретном)
- Материал: опора – анодированный алюминий, полка – поликарбонат
- Стандартный цвет: опора – матовое серебро, полка - бесцветный
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление стоек нестандартных размеров.



Сталь окрашена в цвет 9006 по шкале RAL,
вес базы 1,62кг



КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UDBS20Y0A4	А4 горизонтальный	3,980 кг	280 X 880 X 125 мм
UPBS20D0A4	А4 вертикальный	3,980 кг	280 X 880 X 125 мм

N_{10}

Стойка напольная для печатной продукции Eclips Rapid Brochure Set односторонняя, высота фиксированная

- Напольная стойка с акриловыми полками
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- База на двух опорах для крепления односторонних акриловых полок толщиной 4 мм
- Верхняя вставка состоит из двух частей (задняя- матовый акрил, передняя – прозрачный акрил), между которыми располагается постер или изображение наносится непосредственно на акриловые вставки
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Максимальный вес размещаемый на каждой полке 1,5 кг
- Портретное расположение полок
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: высота 1000 мм (для двух полок), 1290 мм (для трех полок)
- Материал: опора – анодированный алюминий, полка – акрил
- Стандартный цвет: опора – матовое серебро или черный, полка - бесцветный
- Стандартное количество полок на стойке:2*А4 или 3*А4
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление стоек нестандартных размеров.



МАТОВОЕ СЕРЕБРО	ЧЕРНЫЙ	РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
URDB0002A4	URDBB002A4	2 X A4	3,600 кг	280 X 1060 X 55 мм
URDB0003A4	URDBB003A4	3 X A4	4,450 кг	280 X 1390 X 55 мм

N_{10}

Стойка напольная для печатной продукции
Eclips Pillar Brochure Stand
Односторонняя, высота фиксированная

- Напольная стойка с прозрачными полками
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4,1/3А4
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Декоративная база и опора из алюминиевого профиля для крепления полок
- Полки из поликарбоната толщиной 3 мм фиксируются к опоре
- Портретное расположение полок
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартные размеры: высота 1200 мм (для формата А4), 1100 мм (для формата 1/3А4)
- Материал: опора – анодированный алюминий, полка – поликарбонат
- Стандартный цвет: опора – матовое серебро, полка - бесцветный
- Стандартное количество полок на стойке:3*А4 или 6*1/3А4
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление стоек нестандартных размеров.







Декоративная база окрашена в цвет 9006 по шкале RAL, вес базы 2,70кг



КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ
UPBS3000A4	A4	4,230 кг	270 X 420 X 190 мм
		0,820 кг	70 X 870 X 45 мм
UPBS300A43	1/3 A4	4,070 кг	270 X 520 X 190 мм
		0,820 кг	70 X 870 X 45 мм

N_{10}

Буклетница настенная Eclips Brochure Sets односторонняя

- Настенная односторонняя буклетница с полками из акрила толщиной 4 мм
- Буклетница для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Специальная рама из профиля для крепления акриловых полок
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: ширина 520 мм, высота 1450 мм
- Стандартные размеры полок: 2хА4
- Стандартное количество полок на стойке: 4 штуки
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UBSSD10N24	8 X A4	13,000 кг	550 X 1500 X 130 мм

Стойка напольная для печатной продукции Eclips Brochure Sets на двух опорах односторонняя / двусторонняя

- Напольная односторонняя или двусторонняя стойка с полками из акрила толщиной 4 мм
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Устойчивая конструкция из профиля на двух опорах размещается автономно без крепления к стенам
- База на двух опорах для крепления одно- или двусторонних акриловых полок
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1760 мм
- Стандартный размер односторонних полок: 2хА4, 3хА4, 4хА4
- Стандартный размер двусторонних полок: 4хА4, 6хА4, 8хА4
- Стандартное количество полок на стойке: 4 штуки
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна комплектация колесами для более легкого перемещения напольной стойки.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД ОДНОСТОРОННЯЯ	ФОРМАТ	X	X1	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UBSST10N24	8 X A4	440 мм	546 мм	13,000 кг	560 X 1780 X 70 мм
UBSST10N34	12 X A4	660 мм	766 мм	15,000 кг	780 X 1780 X 70 мм
UBSST10N44	16 X A4	880 мм	986 мм	19,000 кг	1000 X 1780 X 70 мм

КОД ДВУСТОРОННЯЯ	ФОРМАТ	X	X1	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UBSSC10N24	16 X A4	440 мм	546 мм	8,000 кг	560 X 1780 X 80 мм
UBSSC10N34	24 X A4	660 мм	766 мм	9,000 кг	780 X 1780 X 80 мм
UBSSC10N44	32 X A4	880 мм	986 мм	10,000 кг	1000 X 1780 X 80 мм

Стойка напольная для печатной продукции Eclips Shelf на базе Free Standing односторонняя

- Напольная односторонняя стойка с акриловыми карманами и дисплеем для логотипа
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- База и опора из 2-х канального профиля для крепления карманов и логотипа
- Карманы фиксируются к опоре на кронштейнах
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1920 мм
- Стандартный размер логотипа: 160х350 мм
- Стандартное количество карманов для стойки: 8 штук
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.









КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL140000	КАРМАН АКРИЛ	А4	0,410 кг	270 X 245 X 55 мм
UFSL140100	КАРМАН АКРИЛ	А5	0,280 кг	245 X 195 X 55 мм
UFSL140200	КАРМАН АКРИЛ	1/3 А4	0,170 кг	195 X 150 X 55 мм
UFSL120200	ФРИЗ	450 X 160 мм	0,300 кг	175 X 465 X 55 мм
UFSL001000	БАЗА	Ø450 X 1920 мм	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
				490 X 490 X 50 мм

Стойка напольная для печатной продукции Eclips Dispenser на базе Free Standing односторонняя / двусторонняя

- Напольная односторонняя или двусторонняя стойка с акриловыми карманами и дисплеем для логотипа
- Стойка для размещения в интерьере печатной продукции формата А4
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- База и опора из 2-х канального профиля для крепления карманов и логотипа
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные элементы для сборки
- Стандартный размер: высота стойки 1920 мм
- Стандартный размер логотипа: 160x350 мм
- Стандартное количество карманов для односторонней стойки: 4 штуки
- Стандартное количество карманов для двусторонней стойки: 8 штук
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UFSL120000	КАРМАН АКРИЛ	А4	0,410 кг	270 X 245 X 55 мм
UFSL120100	ФРИЗ	350 X 160 мм	0,300 кг	195 X 365 X 22 мм
UFSL001000	БАЗА	Ø450 X 1920 мм	12,000 кг	80 X 1950 X 90 мм
				490 X 490 X 50 мм

Мобильный промостенд Eclips Promo с фризом складной

- Мобильный складной промостенд с фризом из пластика с возможностью графического оформления
- Графическое изображение наносится на столик и фриз промостенда
- Промостенд с прямоугольной столешницей и внутренней полкой для размещения в интерьере
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартный размер: высота 2200 мм, ширина 900 мм, глубина 510 мм
- Материал промостенда – жесткий ПВХ, материал фриза - вспененный ПВХ
- Стандартный цвет – белый
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Графическое оформление промостенда заказывается дополнительно.
Возможна комплектация стенда транспортировочной сумкой.



СУМКА	
КОД	РАЗМЕР (ДхШхВ)
UYUP072200	560 X 980 X 195 мм

КОД	ОПИСАНИЕ	ПАНЕЛЬ	РАЗМЕР ПОСТЕРА	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UTS00N5000	БЕЗ СУМКИ	2004 X 900 мм	1975X 820 мм	560 X 980 X 195 мм
UTS00N5100	С СУМКОЙ	2004 X 900 мм	1975X 820 мм	560 X 980 X 195 мм

Мобильный промостенд Eclips Petit Promo, с фризом, складной

- Мобильный складной промостенд с фризом из пластика с возможностью графического оформления
- Графическое изображение наносится на столик и фриз промостенда
- Промостенд с прямоугольной столешницей и внутренней полкой для размещения в интерьере
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартный размер: высота 2150 мм, ширина 700 мм, глубина 390 мм
- Материал промостенда – жесткий ПВХ, материал фриза - вспененный ПВХ
- Стандартный цвет – белый
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Графическое оформление промостенда заказывается дополнительно.
Возможна комплектация стенда транспортировочной сумкой.









КОД	ОПИСАНИЕ	ПАНЕЛЬ	РАЗМЕР ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (шхвхд)
UTS00N3000	БЕЗ СУМКИ	1596 X 900 мм	1584 X 824 мм	12,220 кг	450 X 1000 X 170 мм
UTS00N3100	С СУМКОЙ	1596 X 900 мм	1584 X 824 мм	12,740 кг	450 X 1000 X 170 мм

N_{10}

Панельный мобильный столик-ресепшн Eclips Hexagonal Panset 6-ти угольный / складной

- Мобильный складной столик-ресепшн из профиля с возможностью графического оформления
- Столик-ресепшн с 6-ти угольной столешницей и внутренней полкой для размещения в интерьере
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамочная конструкция столика укомплектована белыми ПВХ-панелями толщиной 5 мм
- Разборные рамы позволяют легко и быстро менять графические панели
- Панели из жесткого ПВХ используются для нанесения графики
- Профиль рамы закрывает изображение на 5 мм с каждой стороны
- Прочная конструкция, надежные петельные соединения и крепления
- Столик-ресепшн укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартный размер: высота 930 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Цвет столешницы – белый, «под дерево»
- Стандартная упаковка - в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Графическое оформление столика-ресепшн заказывается дополнительно. Столик-ресепшн может служить дополнением к панельному стенду. Возможна комплектация стенда транспортировочной сумкой.



СУМКА	
КОД	РАЗМЕР (ДхШхВ)
UYUP074100	720 X 1270 X 130 мм



ПАНЕЛЬНЫЕ СТОЛИКИ-РЕСЕПШН

КОД	СТОЛЕШНИЦА цвет	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	ПАНЕЛЬ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UPSM001000	БЕЛЫЙ	1225 X 550 X 935 мм	878 X 659 мм 878 X 311 мм	21,500 кг	720 X 1270 X 130 мм
UPSM007000	ПОД ДЕРЕВО	1225 X 550 X 935 мм	878 X 659 мм 878 X 311 мм	21,500 кг	720 X 1270 X 130 мм

Панельный мобильный столик-ресепшн Eclips Convex Panset 4-х угольный / складной

- Мобильный складной столик-ресепшн из профиля с возможностью графического оформления
- Столик-ресепшн с 4-х угольной выгнутой столешницей и внутренней полкой для размещения в интерьере
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамочная конструкция столика укомплектована белыми ПВХ-панелями толщиной 5 мм
- Разборные рамы позволяют легко и быстро менять графические панели
- Панели из жесткого ПВХ используются для нанесения графики
- Профиль рамы закрывает изображение на 5 мм с каждой стороны
- Прочная конструкция, надежные петельные соединения и крепления
- Столик-ресепшн укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартный размер: высота 930 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Цвет столешницы – белый, «под дерево»
- Стандартная упаковка - в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Графическое оформление столика-ресепшн заказывается дополнительно.
Столик-ресепшн может служить дополнением к панельному стенду.
Возможна комплектация стенда транспортировочной сумкой.





СУМКА	
КОД	РАЗМЕР (ДхШхВ)
UYUP074000	950 X 1180 X 140 мм



ПАНЕЛЬНЫЕ СТОЛИКИ-РЕСЕПШН					
КОД	СТОЛЕШНИЦА цвет	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР	ПАНЕЛЬ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UPSM002000	БЕЛЫЙ	1060 X 580 X 935 мм	878 X 980 мм 878 X 430 мм	18,000 кг	950 X 1180 X 140 мм
UPSM008000	ПОД ДЕРЕВО	1060 X 580 X 935 мм	878 X 980 мм 878 X 430 мм	18,000 кг	950 X 1180 X 140 мм

Панельный мобильный столик-ресепшн Eclips Midsize Convex Panset 4-х угольный / складной

- Мобильный складной столик-ресепшн из профиля с возможностью графического оформления
- Столик-ресепшн с 4-х угольной выгнутой столешницей и внутренней полкой для размещения в интерьере
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамочная конструкция столика укомплектована белыми ПВХ-панелями толщиной 5 мм
- Разборные рамы позволяют легко и быстро менять графические панели
- Панели из жесткого ПВХ используются для нанесения графики
- Профиль рамы закрывает изображение на 5 мм с каждой стороны
- Прочная конструкция, надежные петельные соединения и крепления
- Столик-ресепшн укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартный размер: высота 930 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Цвет столешницы – белый
- Стандартная упаковка - в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Графическое оформление столика-ресепшн заказывается дополнительно.
Столик-ресепшн может служить дополнением к панельному стенду.
Возможна комплектация стенда транспортировочной сумкой.
При сборке сначала закрепляется полка, затем верхняя поверхность.



СУМКА
КОД
UYUP070200







КОД	ПАНЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UPSM0S2000	718 X 878 мм	1	18,100 кг	950 X 1180 X 140 мм
	335 X 878 мм	2		

Панельный мобильный стенд-ширма Eclips Panset двусторонний / складной

- Двусторонний складной панельный стенд-ширма из профиля
- Стенд для размещения в интерьере графических панелей
- Устойчивая конструкция размещается автономно без крепления к стенам
- Рамочная конструкция имеет угол поворота от 0° до 360° для различных конфигураций стенда
- Разборные рамы позволяют легко и быстро менять графические панели
- Графические панели на жесткой основе толщиной 5 мм легко вставлять в пазы рам
- Профиль рамы закрывает изображение на 5 мм с каждой стороны
- Прочная конструкция, надежные петельные соединения и крепления
- Стенд укомплектован крепежными элементами для сборки
- Стандартный размер: 3x3, 3x4, 3x5 рам
- Стандартные размеры рам: 700x1000, 700x300 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в картонные коробки

Графические панели на жесткой основе для панельного стенда заказываются дополнительно.
Возможна комплектация стенда двумя транспортировочными сумками.

3×5



3×3



3×4



КОМПЛЕКТ СУМОК	
КОД	ОПИСАНИЕ
UYUP076100	ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ
UYUP075100	ДЛЯ ФРИЗА

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ПАНЕЛЬ	ФРИЗ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
UPNS000035	3500 X 2300 мм	700X1000 мм	300X700 мм	39,000 кг	350 X 760 X 150 мм
					760 X 1120 X 150 мм
					760 X 1120 X 150 мм
UPNS000034	2800 X 2300 мм	700X1000 мм	300X700 мм	35,000 кг	350 X 760 X 120 мм
					760 X 1120 X 120 мм
					760 X 1120 X 120 мм
UPNS000033	2100 X 2300 мм	700X1000 мм	300X700 мм	26,000 кг	350 X 760 X 90 мм
					760 X 1120 X 90 мм
					760 X 1120 X 90 мм

Баннерный мобильный стенд Eclips Easy Swap настольный/напольный

- Профиль для размещения в интерьере постеров различных размеров
- Графическая панель из ПВХ толщиной 5-10 мм закрепляется при помощи крепежа, расположенного на нижней части алюминиевой базы
- Профиль надежно фиксирует постеры
- Для смены постера достаточно ослабить крепеж, расположенный с нижней стороны базы
- Профиль закрывает 10 мм изображения на постере снизу
- Прочная конструкция, надежные крепления
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление держателя в разных размерах.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (х)	РАЗМЕР ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UMS0100300	310 мм	300 мм	2,000 кг	220 X 340 X 117 мм
UMS0100600	610 мм	600 мм	3,100 кг	220 X 640 X 117 мм
UMS0100800	810 мм	800 мм	5,360 кг	220 X 840 X 117 мм
UMS0100900	910 мм	900 мм	6,030 кг	221 X 940 X 117 мм
UMS0101000	1010 мм	1000 мм	6,700 кг	220 X 1040 X 117 мм
UMS0101200	1210 мм	1200 мм	8,040 кг	220 X 1240 X 117 мм
UMS0101500	1510 мм	1500 мм	10,050 кг	220 X 1540 X 117 мм

N_{10}

Баннерный мобильный стенд Eclips Poster Trap настольный/напольный

- Профиль для размещения в интерьере постеров различных размеров
- Графическая панель из ПВХ закрепляется при помощи скрепления двух частей базы винтами
- Профиль надежно фиксирует постеры разной толщины
- Профиль закрывает 10 мм изображения на постере снизу
- Максимальная высота постера 150 см
- Прочная конструкция, диаметр отверстий 9 мм
- Возможно изготовление держателя в разных размерах
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – стальной
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление держателя в разных размерах.
Возможно нанесение логотипа на алюминиевую базу конструкции.



Расположение отверстий для крепления постеров





КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x)	РАЗМЕР ПОСТЕРА	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ШхВхД)
UMS0000300	300 мм	300 мм	3,460 кг	205 X 330 X 117 мм
UMS0000600	600 мм	600 мм	6,250 кг	205 X 630 X 117 мм
UMS0000800	800 мм	800 мм	8,100 кг	205 X 830 X 117 мм
UMS0000900	900 мм	900 мм	9,300 кг	205 X 930 X 117 мм
UMS0001000	1000 мм	1000 мм	10,400 кг	205 X 1030 X 117 мм

N_{10}

Роллерный мобильный стенд Eclips Eco Roll Banner 25 мм односторонний

- Роллерный односторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 25 мм
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей
- Комплектация: верхний защелкивающийся профиль, база с роллерным механизмом и складная трубка из 3 частей
- База защищает фотопанель при транспортировке
- Надежный роллерный механизм обеспечивает быструю установку стенда
- Устойчивая конструкция с поворотными ножками не требует крепления к стене или полу
- Фотопанель крепится в верхний защелкивающийся профиль и на двусторонний скотч в базе
- Крепление обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 10 мм сверху и 100 мм снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартные размеры фотопанелей: 800x200, 1000x2000 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Фотопанели для роллерного стенда заказываются дополнительно.
Возможна комплектация транспортировочной сумкой.



СУМКИ	
КОД	ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)
UYUP070500	100 X 870 X 100 мм
UYUP070600	100 X 1070 X 100 мм

БАННЕРНЫЕ СТЕНДЫ				
КОД	РАЗМЕР ФОТОПАНЕЛИ	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	X	ВЕС С УПАКОВКОЙ
URBET00N82	800 X 2000 мм	800 X 1890 мм	820 мм	2,460 кг
URBET00N12	1000 X 2000 мм	1000 X 1890 мм	1020 мм	2,900 кг

Роллерный мобильный стенд Eclips Eco Roll Banner 25 мм односторонний

- Роллерный односторонний стенд
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей
- Комплектация: верхний профиль, база с роллерным механизмом и складная трубка из 3 частей
- База защищает фотопанель при транспортировке
- Надежный роллерный механизм обеспечивает быструю установку стенда
- Устойчивая конструкция с поворотными ножками не требует крепления к стене или полу
- Фотопанель крепится в верхний профиль и на двусторонний скотч в базе
- Крепление обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 10 мм сверху и 100 мм снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартные размеры фотопанелей: 800x200, 1000x2000 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку





СУМКИ	
КОД	ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)
UYUP070500	100 X 870 X 100 мм
UYUP070600	100 X 1070 X 100 мм

БАННЕРНЫЕ СТЕНДЫ				
КОД	РАЗМЕР ФОТОПАНЕЛИ	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	X	ВЕС С УПАКОВКОЙ
URBET00N82	800 X 2000 мм	800 X 1890 мм	820 мм	2,460 кг
URBET00N12	1000 X 2000 мм	1000 X 1890 мм	1020 мм	2,900 кг

Роллерный мобильный стенд Eclips Double Roll Banner 30 мм двусторонний / регулировка высоты

- Роллерный двусторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 30 мм
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей различной высоты
- Высота стенда регулируется при помощи телескопической трубки
- Комплектация: 2 верхних защелкивающихся профиля, база с 2-мя роллерными механизмами и телескопическая трубка
- База с защелкивающимся корпусом защищает фотопанель при транспортировке
- Надежный роллерный механизм обеспечивает быструю установку стенда
- Устойчивая конструкция с поворотными ножками не требует крепления к стене или полу
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену фотопанелей
- Профиль обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 15 мм сверху и 50 мм снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартная ширина фотопанелей: 800, 900, 1000 мм
- Высота фотопанелей выбирается индивидуально от 1000 до 2300 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в полиэтиленовый пакет и картонную коробку

Фотопанели для роллерного стенда заказываются дополнительно.
Возможна комплектация транспортировочной сумкой.



СУМКИ		
КОД	X	ГАБАРИТЫ (ДхШхВ)
UYUP070000	800 мм	300 X 920 X 150 мм
UYUP071000	900, 1000 мм	300 X 1120 X 150 мм

Телескопическая трубка



РОЛЛЕРНЫЕ СТЕНДЫ						
КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	X1	ШИРИНА ФОТОПАНЕЛИ	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ С УПАКОВКОЙ (ДхШхВ)
URBSC00N82	806 мм	850 мм	800 мм	800 X max. 2230 мм	8,500 кг	240 X 880 X 130 мм
URBSC00N92	906 мм	950 мм	900 мм	900 X max. 2230 мм	9,500 кг	240 X 1080 X 130 мм
URBSC00N12	1006 мм	1050 мм	1000 мм	1000 X max. 2230 мм	10,500 кг	240 X 1080 X 130 мм

Роллерный мобильный стенд Eclips Roll Banner 30 мм односторонний / регулировка высоты

- Роллерный односторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 30 мм
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей различной высоты
- Высота стенда регулируется при помощи телескопической трубки
- Комплектация: верхний защелкивающийся профиль, база с роллерным механизмом и телескопическая трубка
- База с защелкивающимся корпусом защищает фотопанель при транспортировке
- Надежный роллерный механизм обеспечивает быструю установку стенда
- Устойчивая конструкция с поворотными ножками не требует крепления к стене или полу
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену фотопанелей
- Профиль обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 15 мм сверху и 50 мм снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартная ширина фотопанелей: 800, 900, 1000 мм
- Высота фотопанели выбирается индивидуально от 1000 до 2300 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – транспортировочный тубус



Фотопанель для роллерного стенда заказывается дополнительно.





РОЛЛЕРНЫЕ СТЕНДЫ (ТУБУС в комплекте)						
КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	X1	ШИРИНА ФОТОПАНЕЛИ	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С ТУБУСОМ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
URBST00N82	806 мм	830 мм	800 мм	800 X max. 2230 мм	6,250 кг	190 X 910 X 190 мм
URBST00N92	906 мм	930 мм	900 мм	900 X max. 2230 мм	7,000 кг	190 X 1120 X 190 мм
URBST00N12	1006 мм	1030 мм	1000 мм	1000 X max. 2230 мм	7,300 кг	190 X 1120 X 190 мм

Баннерный мобильный стенд Eclips Cross 30 мм односторонний / выбор высоты фотопанели

- Баннерный односторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 30 мм
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей различной высоты
- Комплектация: верхний и нижний защелкивающийся профиль, крестовая опора и складная трубка из 3 частей
- Устойчивая легкая конструкция не требует крепления к стене или полу
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену фотопанелей
- Специальные кольца с фиксаторами для крепления профилей на трубке
- Профиль обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 15 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартная ширина фотопанелей: 600, 700, 800 мм
- Высота фотопанели выбирается индивидуально от 600 до 2000 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в специальный чехол

Фотопанель для баннерного стенда заказывается дополнительно.
Возможна комплектация транспортировочным тубусом.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



ТУБУС	
КОД	ГАБАРИТЫ
TN00	h=950 мм, d=150 мм

БАННЕРНЫЕ СТЕНДЫ			
КОД	РАЗМЕР ФОТОПАНЕЛИ	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (X)	ВЕС С УПАКОВКОЙ
USBC000N62	600 X max. 2000 мм	606 мм	1,900 кг
USBC000N72	700 X max. 2000 мм	706 мм	2,000 кг
USBC000N82	800 X max. 2000 мм	806 мм	2,100 кг

Баннерный мобильный стенд Eclips Just 30 мм односторонний / регулировка высоты

- Баннерный односторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 30 мм
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей различной высоты
- Высота стенда регулируется при помощи телескопической трубки
- Комплектация: верхний и нижний защелкивающийся профиль, опора и телескопическая складная трубка из 3 частей
- Устойчивая легкая конструкция не требует крепления к стене или полу
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену фотопанелей
- Профиль обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 15 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартная ширина фотопанелей: 700, 800, 900, 1000 мм
- Высота фотопанели выбирается индивидуально от 1900 до 2200 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в специальный чехол

Фотопанель для баннерного стенда заказывается дополнительно.
Возможна комплектация транспортировочным тубусом.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





ТУБУС

КОД	ГАБАРИТЫ
TN00	h=950 мм, d=150 мм

БАННЕРНЫЕ СТЕНДЫ

КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ШИРИНА ФОТОПАНЕЛИ	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UQBAT01N72	706 X 2030 мм	700 мм	700x1970 мм	2,050 кг
UQBAT01N82	806 X 2030 мм	800 мм	800x1970 мм	2,150 кг
UQBAT01N92	906 X 2030 мм	900 мм	900x1970 мм	2,270 кг
UQBAT01N12	1006 X 2030 мм	1000 мм	1000x1970 мм	2,400 кг

Баннерный мобильный стенд Eclips Double Post 30 мм двусторонний

- Баннерный двусторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 30 мм
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей стандартных размеров
- Комплектация: 2 верхних и 2 нижних защелкивающихся профиля, опора и складная трубка из 3 частей
- Устойчивая легкая конструкция не требует крепления к стене или полу
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену фотопанелей
- Профиль обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 15 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартные размеры фотопанелей: 850x2150, 700x2000, 800x2000, 900x2000, 1000x2000 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в специальный чехол

Фотопанели для баннерного стенда заказываются дополнительно.
Возможна комплектация транспортировочным тубусом.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





ТУБУС	
КОД	ГАБАРИТЫ
TN00	h=950 мм, d=150 мм

БАННЕРНЫЕ СТЕНДЫ				
КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	РАЗМЕР ФОТОПАНЕЛИ	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UQB0C00N72	706 X 2030 мм	700 X 2000 мм	700 X 1970 мм	2,200 кг
UQB0C00N82	806 X 2030 мм	800 X 2000 мм	800 X 1970 мм	2,400 кг
UQB0C00N92	906 X 2030 мм	900 X 2000 мм	900 X 1970 мм	2,600 кг
UQB0C00N12	1006 X 2030 мм	1000 X 2000 мм	1000 X 1970 мм	2,800 кг
UQB0C00N00	856 X 2180 мм	850 X 2150 мм	850 X 2120 мм	2,600 кг

Баннерный мобильный стенд Eclips Post 30 мм односторонний

- Баннерный односторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 30 мм
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей стандартных размеров
- Комплектация: верхний и нижний защелкивающийся профиль, опора и складная трубка из 3 частей
- Устойчивая легкая конструкция не требует крепления к стене или полу
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену фотопанелей
- Профиль обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 15 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартные размеры фотопанелей: 850x2150, 700x2000, 800x2000, 900x2000, 1000x2000 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в специальный чехол

Фотопанель для баннерного стенда заказывается дополнительно.
Возможна комплектация транспортировочным тубусом.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.



ТУБУС	
КОД	ГАБАРИТЫ
TN00	h=950 мм, d=150 мм

БАННЕРНЫЕ СТЕНДЫ				
КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	РАЗМЕР ФОТОПАНЕЛИ	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UQB0T00N72	706 X 2030 мм	700 X 2000 мм	700 X 1970 мм	1,400 кг
UQB0T00N82	806 X 2030 мм	800 X 2000 мм	800 X 1970 мм	1,500 кг
UQB0T00N92	906 X 2030 мм	900 X 2000 мм	900 X 1970 мм	1,600 кг
UQB0T00N12	1006 X 2030 мм	1000 X 2000 мм	1000 X 1970 мм	1,700 кг
UQB0T00N00	856 X 2180 мм	850 X 2150 мм	850 X 2120 мм	1,600 кг

Баннерный мобильный стенд Eclips Best 25 мм односторонний

- Баннерный односторонний стенд с защелкивающимся профилем шириной 25 мм
- Стенд для размещения в интерьере фотопанелей стандартных размеров
- Комплектация: верхний и нижний защелкивающийся профиль, опора и складная трубка из 3 частей
- Устойчивая легкая конструкция не требует крепления к стене или полу
- Защелкивающийся профиль обеспечивает быструю смену фотопанелей
- Профиль обеспечивает надежную фиксацию и натяжение фотопанели
- Профиль закрывает изображение на фотопанели на 10 мм сверху и снизу
- Прочная конструкция, надежные соединения и механизмы
- Быстрая сборка стенда без специальных инструментов
- Стандартные размеры фотопанелей: 600x2000, 700x2000, 800x2000, 900x2000, 1000x2000 мм
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – в разобранном виде в специальный чехол

Фотопанель для баннерного стенда заказывается дополнительно.
Возможна комплектация транспортировочным тубусом.
Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





ТУБУС	
КОД	ГАБАРИТЫ
TN00	h=950 мм, d=150 мм

БАННЕРНЫЕ СТЕНДЫ				
КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	РАЗМЕР ФОТОПАНЕЛИ	ВИДИМЫЙ РАЗМЕР	ВЕС С УПАКОВКОЙ
UQBET00N62	603 X 2030 мм	600 X 2000 мм	600 X 1980 мм	0,910 кг
UQBET00N72	703 X 2030 мм	700 X 2000 мм	700 X 1980 мм	0,970 кг
UQBET00N82	803 X 2030 мм	800 X 2000 мм	800 X 1980 мм	1,030 кг
UQBET00N92	903 X 2030 мм	900 X 2000 мм	900 X 1980 мм	1,100 кг
UQBET00N12	1003 X 2030 мм	1000 X 2000 мм	1000 X 1980 мм	1,170 кг

Информационная доска настенная Eclips Frameboard 9 мм комбинированная

- Настенная односторонняя комбинированная доска из профиля шириной 9 мм
- Поверхность для крепления информационных постеров выполнена из пробки и металла
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные аксессуары (кнопки, магниты), 2 петли для подвеса на стену
- Стандартные форматы досок: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.





КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
U3CB95N144	505 X 675 мм	487 X 657 мм	4 X A4	4,200 кг	520 X 700 X 35 мм
U3CB95N164	505 X 995 мм	487 X 977 мм	6 X A4	6,055 кг	520 X 1010 X 35 мм
U3CB95N194	735 X 995 мм	717 X 977 мм	9 X A4	8,365 кг	740 X 1010 X 35 мм
U3CB95N114	965 X 995 мм	947 X 977 мм	12 X A4	10,845 кг	980 X 1010 X 35 мм



Информационная доска настенная Eclips Frameboard 9 мм магнитная

- Настенная односторонняя магнитная доска из профиля шириной 9 мм
- Доска для размещения в интерьере информационных постеров
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные аксессуары (магниты), 2 петли для подвеса на стену
- Стандартные форматы досок: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
U2CB95N144	505 X 675 мм	487 X 657 мм	4 X A4	4,260 кг	520 X 700 X 35 мм
U2CB95N164	505 X 995 мм	487 X 977 мм	6 X A4	6,280 кг	520 X 1010 X 35 мм
U2CB95N194	735 X 995 мм	717 X 977 мм	9 X A4	8,460 кг	740 X 1010 X 35 мм
U2CB95N114	965 X 995 мм	947 X 977 мм	12 X A4	11,745 кг	980 X 1010 X 35 мм



Информационная доска настенная Eclips Frameboard 9 мм пробковая

- Настенная односторонняя пробковая доска из профиля шириной 9 мм
- Доска для размещения в интерьере информационных постеров
- Прочная конструкция, надежные соединения и крепления
- Крепежные аксессуары (кнопки), 2 петли для подвеса на стену
- Стандартные форматы досок: 4xA4, 6xA4, 9xA4, 12xA4
- Материал профиля – анодированный алюминий
- Стандартный цвет – матовое серебро
- Стандартная упаковка – полиэтиленовый пакет и картонная коробка

Возможна окраска профиля в другой цвет по шкале RAL.
Возможно изготовление нестандартных размеров на заказ.







КОД	ВНЕШНИЙ РАЗМЕР (x-y)	ВНУТРЕННИЙ РАЗМЕР	ФОРМАТ	ВЕС С УПАКОВКОЙ	ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (ДхШхВ)
U1CB95N144	505 X 675 мм	487 X 657 мм	4 X A4	2,930 кг	520 X 700 X 35 мм
U1CB95N164	505 X 995 мм	487 X 977 мм	6 X A4	4,305 кг	520 X 1010 X 35 мм
U1CB95N194	735 X 995 мм	717 X 977 мм	9 X A4	6,380 кг	740 X 1010 X 35 мм
U1CB95N114	965 X 995 мм	947 X 977 мм	12 X A4	8,465 кг	980 X 1010 X 35 мм